臣臣居

समस्त परिवारी-जनों (स्त्री, पुरुष, वालक और वृद्ध) ने समस्त विकारों की चिकित्सा की सरल विधियां और वह भी विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों (होम्योपीयक, बायोकैमिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलपिधिक तथा प्राक्त-तिक) में !

ा जाये जिस

ाथोकेतिक

田园村市

ायुविक

प्रत्येक घर में रहने योग्य अत्यन्त उपयोगी और अनु-यम ग्रन्थ !! समस्त परिवारी-जनों (स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध) के समस्त विकारों की चिकित्सा की सरल विधियों और वह भी विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों (होस्योपैषिक, बायोकैमिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलौपैथिक तथा प्राक्त-तिक) में !

प्रत्येक घर में रहने योग्य अत्यन्त उपयोगी और अनु-पम ग्रन्थ !!

• होम्योपेशित • ब्रायोकेमिक • अधुवेदिक • पलोपेशिक

[केवल पंजीयत-चिकित्सकों के उपयोगार्थ]

सरल परिवार चिकित्सा

(विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों में)



लेखक :
डॉ० हरिश्चन्त्र अग्रवाल
M. Sc. M.D. (Homoeo)
एवं
डॉ० राजेश दीक्षित
(गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकार्ड में नामांकित)

भाषा भवन, मथुरा

प्रकाशक :

भाषा भवन हालन गंज, मधुरा

(विकिन्न विक्रिक्त-प्रतिविध में)

डॉ० राजेश दीक्षित डॉ० हरिश्चन्द्र अग्रवाल

नवीन संस्करण

कृति स्वाप्य : प्रकाशक

Tra: 0. 24 25/

भाषा भवन प्रेस, मथुरा

1. रोग और उपचार

6. स्वच्छता

7. संक्रामक तथा क्लिष्ट रोग

8. सामान्य-ज्यर

9. सर्दी का ज्वर (जुकाम)

10. इन्मलुएञ्जा 11. पित्त-ज्वर 12. विषम-ज्वर (मलेरिया)

13. आन्त्रिक-ज्चर (टाइफाइड)

14. चेचक

16. खाँसी (कास) 15. फुफ्फुस-प्रदाह (न्युमोनियाँ)

17. रक्त-पित

32

19. उदर-शूल (पेट का दर्द) 42 20. वमन (उल्टी) 18. मन्दाग्नि, कब्ज, अफारा

20. वमन (उल्टी) 21. विशूचिका (हैजा) 22. अतिसार (दस्त)

23. पेचिस (आँव, खून के दस्त) 24. संग्रहणी 24. संग्रहणी 25. कृमि रोग

26. यकृत्-बृद्धि (जिगर)

2. सावधानी

4. होन्योपैथिक औषधियाँ 3. पथापथ्य

5. औषध का चुनाव

विभिन्न रोगों की सरल - चिकित्सा

रोग और उपचार

भारत जितनी विपुल जनसंख्या वाला देश है, उतना ही दरिद्र तथा रोगाक्रान्त भी है । यहाँ के अधिकाँश निवासी रोगी हो जाने पर धनाभाव एवं समुचित तथा सामयिक चिकित्सा के अभाव में अकाल में ही काल-कलवित हो जाते हैं । सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह सभी देशवासियों की स्वास्थ्य-रक्षा एवं चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध कर सके तथा सुयोग्य-चिकित्सकों में सेवा-भावना के स्थान पर धनोपार्जन की प्रवृत्ति इतनी अधिक बलवती हो गई है कि वे दरिद्रनारायणों के बीच पहुँचकर उन्हें व्याधि-मुक्त नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति में केवल यही साधन शेष रह जाता है कि यहाँ के सभी निवासी विभिन्न रोगों के चिकित्सा-विषयक सामान्यज्ञान को स्वाण करें । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन का भी यही मुख्य उद्देश्य है । इसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा विषयक स्वल्य मूल्य में तैयार हो जाने वाले सरल तथा उपयोगी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषध-योगों को सङ्गलित किया गया है । चिकित्सा के अभाव में इन योगों के प्रयोग द्वारा रोगों की प्राण-रक्षा में बहुत कुछ सहायक बनाया जा सकता है । इस दृष्टि से इस पुस्तक का पठन-पाठन प्रत्येक स्त्रीपुरुष के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है ।

इस पुस्तक में प्रत्येक रोग के संक्षित लक्षणों के साथ ही उसके लिए उपयोगी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियों के योगों को क्रमशः वर्णन किया गया है । जो महानुभाव जिस चिकित्सा-पद्धित में आस्था रखते हों, वे उसी के योगों द्वारा लाभ उठा सकते हैं तथा वैद्य, हकीम एवं डाक्टरों के चक्कर से बचकर अपनी आर्थिक-हानि को भी रोक सकते हैं । जिन स्थानों पर वैद्य, हकीम अथवा डाक्टरों का अभाव हों, वहाँ के निवासियों के लिए तो यह पुस्तक और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । चिकित्सक के आने तक प्राथमिक उपचार के रूप में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य वस्तुओं को पंसारियों तथा अत्तारों की दुकानों से सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है । होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक औषधियाँ बड़े नगरों में इस पुस्तक के आयुर्वेदिक तथा यूनानी योगों में वर्णित अधिकांश वस्तुएं घर में ही मौजूद रहती हैं, शेष जड़ी बूटी आदि को खेतों तथा जड़लों से एवं होम्योपैथिक स्टोर एवं अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकान से खरीदी जा सकती

सावधानी

की स्थिति गम्भीर हो तो किसी अनुभवी-चिकित्सक की सहायता ही लेनी यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पुस्तक में जिन रोगों के योगों का वर्णन किया गया है, वे सभी सामान्य-चिकित्सा से सम्बन्धित हैं। यदि रोगी उससे कोई लाभ दिखाई न दे, तभी अन्य चिकित्सा-प्रणाली के योगों को अपनाना चाहिए । विभिन्न चिकित्सा-पद्भतियों के योगों का एक साथ प्रयोग हानिकारक एक पद्धति की औषध का ही सेवन करना चाहिए । जब अधिक समय तक सिद्ध होगा, अतः इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की आवश्यकता है । किसी भी रोग की चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व विश्वासपूर्वक किसी

होम्योपैथिक औषध की पोटेन्सी का अलग से निर्णय भी किया जा सकता है। उचित रहता है । रोग की न्यूनाधिकता एवं नवीनता जीर्णता के आधार पर उल्लेख न हो, वहाँ वयस्क व्यक्ति को सामान्यतः 30 शक्ति की औषध देन के साथ किया गया है । होम्योपैधिक-औषधियों की पोटेन्सी (शक्ति) के विषय में लिखा गया है । जहाँ किसी होम्योपैधिक-औषध के क्रम (पोटेन्सी) का

हैं, परन्तु उसके लिए अधिक अनुभवी होना आवश्यक है । जो लोग होन्योपैथिक औषधियों के क्रम स्वयं ही तैयार करना चाहें अथवा इस पद्धति होम्योपैथिक-चिकित्सा विषयक पुस्तकों का अलग से अध्ययन करना चाहिए । के विषय में अधिक जानने के इच्छुक हों, उन्हें भाषा भवन, मधुरा द्वारा प्रकाशित आषध का चुनाव

है। यों, होन्योपैथिक औषधियों के विभिन्न क्रम स्वयं भी तैयार किये जा सकते आवश्यकता हो, उसी क्रम की औषध को खरीद लेना ही अधिक अच्छा रहता की दुकान पर मिल जाती हैं, अतः जिस क्रम (पोटेन्सी) वाली औषध की होम्योपैथिक औषधियाँ अलग-अलग क्रमों में तैयार की हुई औषध विकेताओं

औषधीय-योगों का नियमपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है ।

चिकित्सा के साथ ही रोगी के पथ्यापथ्य के सम्बन्ध में भी पूरा-पूरा ध्यान

हें हिंदि कि कि **पिथ्यापथ्य**

संक्रामकता के विषय में सजग रहना आवश्यक है । जब मली-माँति यह निश्चय हो जाय कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग ही है, तब सम्बन्धित

चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमाद करना घातक सिद्ध हो सकता है। यो पुस्तक में सङ्कलित प्रत्येक योग लाभकारी हैं, परन्तु निदान की गलती एवं रोग की

आरम्भ करने के बाद कुछ समय तक उसी का सेवन करते रहना चाहिए तथा लाभ दिखाई देने पर केवल उसी को उपयोग में लाना चाहिए । एक योग अनुकूल न पड़े तो उसके स्थान पर दूसरे योग का चुनाव किया जा सकता है, परन्तु यदि प्रतिकूलता दिखाई न दे तो किसी भी योग का प्रयोग के एक से अधिक योगों का वर्णन किया गया है । उनमें से जो रोग की स्थिति के अनुकूल अधिक उपयोगी प्रतीत हों, उसी का चुनाव करना चाहिए । यदि इस पुस्तक में प्रत्येक रोग के लिए उपयोगी विभिन्न-चिकित्सा - पद्धतियों स्वस्थता

चाहिए । रोगी की आवश्यकता के अनुकूल सदी-गर्मी का बचाव रखना भी आवश्यक है । गन्दे, सीलन अथवा दुर्गन्धयुक्त, जिसमें हवा और धूप का समुचित प्रवेश न हो तथा धूलि अथवा धुएँ वाली जगह में रोगी को नहीं रखना रोगी जिस जगह रहता है, उस स्थान का स्वच्छ, हबादार तथा खुला होना

देना चाहिए । रोगी को लाभ होने पर उसे हल्की रोगी मूँग की दाल, लौकी का साग, भात आदि शीघ्र पच जाने वाली वस्तुएँ खाने के लिए देनी चाहिए। पीने के लिए पानी कुछ गुनगुना हो तो अधिक अच्छा रहता है। वमन (उल्टी

आदि भारी, देर से पचने वाली तथा हानिकारक वस्तुओं का सेवन सर्वथा त्याग प्याज, लहसुन आदि तेज मसाले, खटाई, गुड़, तेल, शराब, भाँग, गाँजा, तम्बाकू बीदाना, मौसमी आदि सुपाच्य-पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए । हींग, मिर्च, औषध-तेवन-काल में रोगी को दूध, बालीं, साबूदाना, मूँग की दाल, अनार, पर अच्छी से अच्छी औषधं भी प्रभावहीन हो जाती है- यह सामान्य देना चाहिए । इससे रोग के शीघ्र-शमन में सहायता मिलेगी । अपथ्य होने

औषध की मात्रा तथा उनके सेवन-काल का उल्लेख प्रायः प्रत्येक योग हाम्योपीयक औषधियाँ

होने की स्थिति में ठण्डा पानी पीना अथवा वर्फ के टुकड़ों को चूसना उपयोगी

आवश्यक है । रोगी के बिस्तर तथा पहनने के वस्न एवं उपयोग में आने वाले बर्तन- इन सभी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक हैं । गन्दगी रोग को घटाने की बजाय बढ़ाती हैं तथा वह रोग के कीटाणुओं को शरण भी देती है ।

संक्रामक तथा क्लिप्ट रोग

इस पुस्तक में सामान्य-रोगों के सरल चिकित्सा-योगों का वर्णन किया गया है, परन्तु हैजा, निर्मोनिया, टाइफायड, चेचक आदि व्याधियाँ प्राणधातक तथा संक्रामक भी होती हैं । अतः ऐसा कोई कठिन रोग हो जाने पर किसी अनुभवी चिकित्सक की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है । जब कोई चिकित्सक उपलब्ध ही न हो, तब इस पुस्तक में वर्णित योग भी प्रभावकारी सिद्ध होंगे । इसी दृष्टि से कुछ संक्रामक तथा क्लिप्ट रोगों की चिकित्सा भी इसमें सङ्गलित की गई है । सर्पदंश, विष-प्रयोग तथा आक्रस्मिक व्याधियों के उपचार की चिकित्सा का वर्णन भी इसी उद्देश्य को सामने रखकर किया गया है ।

सामान्य-ज्वर (General Fever)

सर्दी, तेज धूप, वर्षा में भीगना, अधिक परिश्रम, चोट, रात्रि-जागरण, जलवायु के परिवर्तन, अनियमित भोजन, उपवास, मादक वस्तुओं का सेवन आदि कारणों से शरीर में उष्णता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे 'सामान्य-ज्वर' कहते हैं। सामान्य-ज्वर में सिर-दर्द, सम्पूर्ण शरीर में दर्द, बेचैनी, प्यास पेशाब के रङ्ग में परिवर्तन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। सामान्य-ज्वर प्रायः 3 दिन में स्वयं ही ठीक हो जाता है। इसमें शरीर का तापमान 102 डिग्री के लगभग हो जाता है। सामान्य-ज्वर की चिकित्सा के लिए निम्नलिखित औषधियाँ हितकर हैं।

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) पान का रस, अदरक का रस तथा शहद— इन तीनों को 5-6 माशे की मात्रा में मिलाकर प्रातः-सायं पियें । इससे सामान्य-ज्वर शीघ्र दूर हो जायेगा।

(2) तुलसी के पत्ता 20 नग, कालीमिर्च 20 नग, अदरक 6 माशा, दालचीनी 2 माशा— इन सब वस्तुओं को 1 पाव पानी में डालकर औटायें। फिर आग से नीचे उतार कर छान लें। उसमें 2½ तोला मिश्री मिलाकर पीने से सामान्य-ज्वर ठीक हो जायेगा।

(1) नीम की छाल 2 छटाँक को कूटकर किसी पिट्टी के बर्तन में डालें, फिर उसमें 8 छटाँक पानी डालकर आग पर चढ़ा दें और खूब उबालें जब पानी दो छटाँक रह जाय, तब उसे उतार कर छान लें तथा उसमें शहद अथवा मिश्री डालकर गुनगुना ही पी जायें ।

काढ़े को पीने के बाद सम्पूर्ण शरीर को कपड़े से ढाँपकर लेट जायें । थोड़ी ही देर में पसीना आकर ज्वर उतर जायगा । यदि आवश्यकता हो तो दूसरे दिन भी यही प्रयोग करें । यह उपाय कुनैन से भी अधिक लाभ करता है तथा हर प्रकार के ज्वर में उपयोगी है ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) हरी गिलोच 1 तोला वजनी टुकड़े को रात के समय पानी में भिगोकर रख दें । सुबह उसे मलकर तथा छानकर पी लें । इससे नया तथा पुराना दोनों तरह के बुख़ार दूर हो जाते हैं ।

(2) देशी अजवायन 1 तोला को सुबह मिट्टी के एक कोरे बर्तन में डेक्रपाव पानी भरकर भिगो दें । दूसरे दिन सुबह उस पानी को छानकर पी लें लगातार 7-8 दिन इसी प्रकार पीते रहने से नया तथा पुराना दोनों तरह के बुखार दूर हो जाते हैं ।

(3) फिटकरी के फूले का सफूफ बनाकर, 1 से 3 माशे तक की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार शहद मिलाकर चाटने से मामूली बुखार ठीक हो जाता है ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

एकोनाइट 3x, 30— ठण्ड या सूखी हवा लगने, धूप लगने, ओस में सोने आदि के कारणों से उत्पन्न ज्वर— जिसमें प्यास बेचैनी, सिर-दर्द, अधिक हो, में इसे 2-2 घण्टे बाद दें । पसीना आ जाने पर औषध देना बन्द कर दें। रसटाक्स 6— बरसात की ठण्डी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न ज्वर में विशेष हितकर है ।

इंपिकाक 6— तीव्र ज्वर के साथ जी मचलाना अथवा वमन होना आदि लक्षण हों और साथ खाँसी भी हो तो इसे दें।

पल्सटिला 6— अधिक खाने-पीने या स्नान के बाद आने वाला ज्वर जिसमें प्यास बिलकुल न हो— उसमें यह औषध लाभ करती है ।

बेलाडोना 6— ठण्ड लग जाने के कारण आने वाला ज्वर, जिसमें रोगी का

मुँह तथा होंठ सूख गये हों, सिरमें दर्द, प्यास आँखों में लाली तथा नसी का फड़फड़ाना आदि लक्षण अधिक हों । मोटे शरीर वालों के लिए यह विशेष हितकर हैं।

ब्रायोनिया 6— सूखी खाँसी, श्वास लेने में कष्ट, सिर, गर्दन, हाथ, पाँव तथा पीठ में दर्द, अधिक प्यास, हिलने डुलने से दर्द का बढ़ना, जीभ का मैली अथवा पीली हो जाना ; मुँह का स्वाद बिगड़ जाना आदि लक्षणों में ।

नक्सवोभिका 6,30— सर्दी के कारण होने वाला ज्वर, जिसमें नाक बन्द हो तथा कब्ज की शिकायत हो ।

एलोपैथिक-चिकित्सा

(1) वायनम एण्टीमनी 10 बूँद, लाइकर, अमोनिया, एसीटेटिस 1½ इाम, लाइकर मौरफाइनी हाइड्रोक्लोर 5 बूँद तथा एकुआ (पानी) 4 इाम यह सब मिलाकर 1 ख़ुराक है । हर 3-3 घण्टे बाद ऐसी 1-1 ख़ुराक देने से सामान्य-ज्वर में लाभ होता है ।

(2) टिक्चर एकोनाइट, 30 बूँद, एण्डीफेब्रिक 1 झम, रेक्टीफाइटस्पिरिट 1 झम तथा डिस्टिल-वाटर 6 झम ।

पहले एण्टीफेथिन तथा स्पिरिट को मिला लें, बाद में अन्य सब औषधियँ मेला दें ।

मात्रा $\frac{1}{2}$ से 1 ड्राम तक, हर तीन घण्टे बाद इस औषध-सेवन से एक घण्टे बाद दूध अवश्य पिलाना चाहिए ।

(3) लाइकर अमोनिया एलीटेटिस 2 झम, पुटास साइटस 5 ग्रेन स्मिरिट ईथर नाइट्रोसी 20 बूँद तक एकुआ कैम्फर 1 औस— यह एक खुराक है । हर 3-3 घण्टे बाद 1-1 खुराक औषध ज्वर की तेजी में दें, यदि कब्ज भी हो तो प्रत्येक मात्रा में 1 झाम मैगसल्फ भी मिला दें ।

(4) सोल्यूशन ऑफ एसीटेट 3 झम, स्पिरिट ऑफ नाइट्रास ईथर्स 3 बूँद, पोटाशियम नाइट्रास 10 ग्रेन तथा पानी, कुल मिलाकर 1 औस । यह भी ज्वर में उपयोगी है ।

(5) मैग सल्फ 1 औस, लाइकर अमोनिया एसीटाट 1 औस, पोटास साइट्रास 20 ग्रेन, स्पिरिट ईयर नाइट्रोसी 2 ग्राम, टिक्चर वलोरोफार्म, कम्पा, 40 बूँद, टिक्चर वाटर 8 औस—इन सबको मिलाकर रखलें । मात्रा 1 औस, दिन में दो बार दें ।

(6) पेटेण्ट औषधियों में एनासिन, एस्त्रो आदि भी सामान्य-ज्वर को दूर

कर देती हैं।

सर्दी का ज्वर या जुकाम (Fathrral Fever)

ठण्डी हवा लगने, पानी में भीगने, ओस में सोने आदि कारणों में विशेषतः गर्मी-सर्दी के असन्तुलन से यह रोग होता है । इसमें शरीर में हल्का बुखार रहता तथा नाक में पानी बहने लगता है । तीन दिन बाद यह रोग अपने आप ठीक हो जाता है । रोग की अवधि में केवल गुनगुने पानी का सेवन करना शीघ्र लाभ पहुँचाता है । अन्य औषधीय योग इस प्रकार हैं—

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) नीम गिलोय, लाल चन्दन, खसखस, बड़ी हरड़ तथा नागरमोथा-इन सबको ढाई-ढाई तोला लेकर कूट-पीस लें और सबकी तीन पुड़िया बनाकर रख लें । एक पुड़िया को आधा किलो पानी में उबालें, जब 250 ग्राम पानी शेष रह जाय, तब उतार कर छान लें । इस औषधीय-काय को दिन में दो बार प्रयोग में लायें । एक छटाँक काढ़े की मात्रा में आधी छटाँक शहद अथवा मिश्री मिलाकर सेवन करें । इसी प्रकार दो मात्रा दिन में तथा दो मात्रा रात्रि में सेवन करें । अन्य कोई वस्तु न खायें । प्यास लगने पर गुनगुना पानी पियें। इससे दो दिन में ज्वर तथा जुकाम ठीक हो जायगा ।

(2) सोंठ, छोटी पीपल तथा कालीमिर्च को समभाग लेकर पीस लें तथा चौगुना गुइ मिलाकर बड़ी मटर के बराबर की गोलियाँ बनाकर रख लें । एक-एक गोली दिन में तीन-बार गरम पानी के साथ सेवन करें ।

(3) अदरख का रस तथा शहद 6-6 माशा मिलाकर दिन में 3-4 बार गार्टे ।

(4) काले जीरे का चूर्ण सूँघने से जुकाम ठीक हो जाता है।

(5) कलौंजी को कपड़े में बाँधकर सूँघने से जुकाम ठीक हो जाता है। (6) गरम दूध में 10-15 कालीमिर्च तथा मिश्री पीसकर मिला दें और पी जायँ। इससे जुकाम अवश्य ठीक हो जाता है।

(7) अदरक के स्वरस 6 माशे में शहद 6 माशे मिलाकर चाटने से जुकाम ठीक हो जाता है ।

को पी लें । यह जुकाम में तुरन्त फायदा पहुँचाने वाली दवा है । सबको ढाई तोला मिश्री के साथ क्षाय बनाकर आधा सुबह और आधा शाम खसखस और सीफ— ये सभी 6-6 माशा और तुरञ्जबीन 1 तोला— इन (1) उन्नाव 7 अदद, लिसीझ 7 अदद, बनफशा, गाजवाँ, मुलेठी,

पानी शेष रह जाय, तब उतार कर छान लें तथा मिश्री मिलाकर पियें । इससे (2) खूबकलाँ 2 तोला को आधा सेर पानी में औटायें । जब 2 छटाँक

(3) गेहूँ का चौकर 2 तोला तथा गुनबनफसा 1 तोला— इनका काढ़ा बनाकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है । (4) कपूर को एक कपड़े से बाँधकर बार-बार सूँघने से भी जुकाम ठीक

(5) लौंग को पीसकर तालु पर लगाने से जुकाम और सर्दी का नजला

ठीक हो जाता है।

वाला सिर-दर्द दूर हो जाता है। तब गरम-गरम पी लें । इससे नया जुकाम, सर्दी और जुकाम के कारण होने इन तीनों का समभाग लेकर पांचभर पानी में पकार्ये, जब आधा पानी रह जाय, (6) कालीमिर्च का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण और काले नमक का चूर्ण-

तब मल-छानकर कुछ ठण्डा (गुनगुना) करके पी लें । जुकाम में बहुत लाभ कालीमिर्च 4 रती- इन्हें 1 पाव पानी में पकायें । जब आधा पानी रह जाय (7) गुलंबनफशा 6 माशा, बतासे 5 माशा, अदरक 4 माशा और

(8) भुने हुए गरम चनों को सूँघने से जुकाम और सिर-दर्द में आराम

होम्योपैथिक-चिकित्सा

आना आदि लक्षणो पर । एकोनाइट 3x, 6--- ज्वर, नाक से पानी बहना, प्यास, बेचैनी, छींकें

इपिकाक 6,30 — ज्वर, छीकें, वमन, मिचली, श्वास-कष्ट, कफ आदि

एलियम सिपा 3x, 6— ज्वर, आँख-नाक से पानी गिरना, गले में खराश

का बढ़ जाना आदि लक्षणों पर । हाथ-पाँव तथा शरीर में भड़कन, बार-बार पेशाब आना, शाम के समय तकलीफ

नक्सवोमिका 30— ज्वर, कब्ज, नासा-छिद्रों का बन्द हो जाना आदि

पत्सेटिना 6— सिर का भारीपन, तर-खाँसी, सर्दी के कारण ज्वर, कफ का निकलना, किसी दस्तु का स्वाद एवं गन्ध का मालूम न होना आदि लक्षणों

विशेष — इस रोग के आरम्भ में केवल 1 बूँद 'अर्क-कपूर' दे देने से ही लाभ हो जाता है । बाद में आवश्यकता पड़ने पर उक्त औषधियों को 24 घण्टे में 3-4 बार से अधिक न दें ।

एलोपैथिक-चिकित्सा

क्लोरोफार्म 20 बूँद, एकुआ मैथा पिप 1 औस— इन्हें मिलाकर रख लें तथा (1) अमीनिया-कार्ब 5 ग्रेन, टिक्चर कैम्फर कम्पाउण्ड 20 बूँद, स्पिरिट

दिन में 3 बार पिलायें । यह नजला, जुकाम तथा सर्दी के ज्वर में हितकर है। (2) टिंक्चर बेलाडोना 10 बूँद, लाइकर मार्फिया 10 बूँद, लाइकर अमोनिया, एसीटेट 20 बूँद, स्पिरिट क्लोरोफार्म 30 बूँद तथा एकुआ कैम्फर

यह 1 मात्रा है । दिन में 3 मात्रायें देने से सर्दी के ज्वर तथा जुकाम में लाभ होता है । (3) पेटेण्ट औषधियों में एम्प्रो, ऐनासिन तथा एल्कोसिन आदि भी जुकाम में लाभ करती हैं।

(4) बैक्सीन कटारेल तथा वैक्सीन कोराइज के टीके इसमें बहुत उपयोगी

इन्पलुएञ्जा (Influenza)

जाता है तथा नाक पर प्रभाव पड़कर जुकाम हो जाता है । तदुपरान्त मलेरिया के अधिक प्रभावित हो जाने पर न्युमोनिया भी हो सकता है । सामान्यतः ज्वर सिर में दर्द, सूखी खाँसी, भूख न लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । श्वास-नली की तरह जाड़ा लगकर 104 डिग्री तक ज्वर आता है । प्यास, बेवैनी तथा इसमें सर्वप्रथम गले में कुछ सुरसुहाहट-सी अनुभव होती है, स्वर कुछ भारी हो यह वातावरण के दूषित हो जाने पर फैलने वाला संक्रामक-रोग है।

तीन दिन में दूर हो जाता है, परन्तु शारीरिक कमजोरी कई दिनों तक बनी रहती है । इसके लिए निम्नलिखित उपचार हितकर हैं ।

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) तुलसी की पत्ती 10-15 कालीमिर्च 5-6 दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा-सा तथा कुटा हुआ अदरक थोड़ा-सा इन सबको चाय की भाँति पानी में उबाल कर पीने से इस रोग में लाभ होता है। जब यह बीमारी संक्रामक रूप में फैल रही हो, तब इस चाय को पीते रहने पर रोग के बचाव होता है।

(2) जुकाम के लिए जिन औषधियों का उल्लेख किया जा चुका है वे सब इन्फ्लुऐञ्जा में भी लाभ करती हैं ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) तुलसी के पत्ते 1 तोला, लौंग 7 नग तथा नमक 3 माशा—इन सबको एक पान पानी में उबालें । जब आधा पानी रह जाय, तब छानकर पिलायें।

(2) अजवायन और दालचीनी—दोनों को 2-2 माशा लेकर पानी में उबालें तथा उस पानी को छानकर पिलायें।

गुलबनफशा 1 तोला तथा कालीमिर्च 7 दाने को पानी में जोश देकर छान लें तथा थोंड़ी-सी चीनी मिलाकर गरम-गरम पिलायें ।

इन्फ्लुऐञ्जा-नाशक दवा देने से पहले अगर रोगी को कब्ज हो तो पहले कोई ऐसी हल्की दवा देनी चाहिए, जिससे एक-दो दस्त साफ आ जायँ और कब्ज दूर हो जाय ।

हाम्योपैथिक-चिकित्सा

इन्नुएरिजनम् 30, 200— यह इस रोग की मुख्य प्रतिषेधक औषध है। रोग के आरम्भ होते समय एक दिन के अन्तर से इसकी 1-1 मात्रा का सेवन करते रहना चाहिए।

बैटीशिया 1x, 3x— इसे इस्प्तुऐज्जिनम के अभाव में दिया जा सकता है । अत्यधिक सुस्ती, आलस्य, सिर तथा आँखों में भारीपन, शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाने जैसा अनुभव आदि लक्षणों में हितकर है । रसटाबस 6— पानी से भीगने अथवा सर्दी लगने के कारण रोग हुआ

रसटाबस 6— पानी से भीगने अथवा सर्दी लगने के कारण रोग हुआ हो तो इसे दें । इसमें जीभ का अग्रभाग लाल रहता है । जेल्सीमियम 30— चेहरे का तमतमाना, आँखों में पानी भरा रहना, सिर

में भारीपन और दर्द, सम्पूर्ण शरीर में दर्द, सुस्ती, कम्प, ठण्ड लगना, आदि लक्षणों पर ।

आर्सेनिक 3x, 6, 30— अत्यधिक प्यास, भय, बेरीनी, स्वर-भड्न थकान, गहरी मुस्ती, कष्टदायक खाँसी, चिकना तथा कड़ा बलगम; छींक तथा अर्द्धरात्रि के बाद रोग के लक्षण बढ़ने पर इसे देना चाहिए ।

एलोपैथिक-चिकित्सा

(1) लाइकर अमोनिया एसीटेट 3 ड्राम, टिंक्चर एकोनाइट 1 बूँद, स्पिरिट ईथरिस नाइट्रोसि 1 ड्राम, टिंक्चर क्लोरोफार्म 20 बूँद, टिंक्चर नक्स व्योमिका 15 बूँद तथा डिस्टिल्ड वाटर 1 औस— इन सबको मिला दें । इसे 1 औस की मात्रा में तीन बार दें, यह इन्फ्लुएेड्जा में हितकर है ।

(2) ऐस्प्रीन 5 ग्रेन तथा डोबर्स पाउडर 5 ग्रेन— दोनों को मिला लें, इस मिश्रण को 6-6 घण्टे के अन्तर से दें । इसे देने के बाद पसीना के लिए निम्निलिखित मिक्श्चर देना चाहिए ।

लाइकर अमोनिया एसीटेट 120 बूँद, पोटाश एसीटास 20 ग्रेन, स्पिरिट ईथर नाइद्रोसाई 15 बूँद, सिरप एरेशिया 30 बूँद, एकुआ क्लोरोफार्म 1 औस। इसे 4-4 घण्टे के अन्तर से देना चाहिए ।

पित्त-ज्वर (Continued Fever)

यह ज्वर वर्षाऋतु अथवा उसके अन्त में—(भादों से कार्तिक मास के बीच) आता है । जिस वर्ष वर्षा अधिक होती है, तब इसका प्रकोप अधिक रहता है । वर्षाऋतु में पित का सञ्चय होता है और वह शरद ऋतु में कुपित होकर अनेक रोग उरान्न कर देता है । अतः वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जब धूप पड़ती है, तब पित्त दूषित होकर ज्वर उरान्न कर देता है । इस ज्वर में शरीर का वापमान 103 से 106 डिग्री तक हो जाता है । सिर का गरम रहना, पसीना अधिक आना, आँखों में लाली, अनिद्रा, मुँह का स्वाद कड़वा हो जाना, पेशाब के रङ्ग में पीलापन, पत्रले दस्त, बेचैनी आदि लक्षण प्रकट होते हैं, यह ज्वर 7 से 10 दिन के बीच उत्तर जाता है । कभी-कभी 21 दिन तक भी रहता है । इसके निम्नलिखित उपचार हैं.

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) नागरमोथा, खंस, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, सुगन्ध-वाला तथा सौड— इन छः वस्तुओं को मिलाकर 1 तोला लें तथा 1 सेर पानी में डालकर

औटायें। जब आधा पानी श्रोष रह जाय तब उतारकर छान नें और उसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दें। रोगी को प्यास लगने पर केवल इसी 'षड़कुनल ज्बर में कमी आ जायेगी। 7 दिन बाद रोगी स्वयं ही घटकर दसकें दिन आरोग्य न दी जाय। केवल इसी पानी का सेवन करने से रोगी की बंबैरी, प्यास तथा का रीवन करायें। आखों ने कहा है कि इस ज्वर में 7 दिन तक कोई औषध पानी, परवल के पत्तों का रस अथवा अनार का रस मिलाकर देने से भी बहुत लाभ होता है । यदि 7 दिन बीत जाने पर भी ज्वर का देग कम न हो तो कराना चाहिए । सकरध्यज को शहद में मिलाकर, उनमें । होला चनिचे का अंदरक का रस 3 माशा एवं शहद 3 माशा में 1 रती मकरध्वज मिलाकर सेवन हो जाता है । यदि इस बीच औषध देना आवश्यक ही जाना पड़े तो केवल निम्नालिखित काद्म देने से तुरन्त लाम होगा. परन्तु 7 दिन से पहले यह काढ़ा

जवासा, पितपापड़ा, चिरायता, कुटकी, अड्से की जड़ और प्रियंगु के फूल— इन 6 औषयियों को बराबर बराबर डुल 2 तीला ले लया आधा सेर पानी में डालकर चतुर्यांश जल शेष रहने तक औटायें । बाद में उतारकर छान लें और उनमें 2 तोला.मिश्री डालकर पी जायं, इसके सेवन से पित-ज्वर, वमन, नहीं देना चाहिए।

त्था, जलन आदि में लाभ होगा।

के साथ लाल बन्दन, खस और सीठ— इन तीनों को भी समभाग, मिलाकर काढ़ा बनाया जाय उसे मिश्री मिलाकर पीया जाय तो भी बहुत लाभ होगा । कपड़ा भिगोकर रोगी के सिर पर पटी रखनी चाहिए। (2) केवल पित्तपापड़े का काढ़ा भी पित्त-ज्वर में हितकर है । यदि पित्तपापड़े (3) ज्वर को कम करने के लिए गुलाबजल अथवा ठण्डे पानी में सफेद

थूनानी-चिकित्सा

4-4 माशा लेकर, इनका काढ़ा बनाकर 3-4 दिन तक लेने से पिता ज्वर (सफतनी तथह) दूर हो जाता है । (1) शाहतरा (पित्तपापड़ा), लालचन्दन, नेत्रबाला और सीठ- इन सबको

(2) शर्वत बजुरी या अर्वतलोफर को पानी में मिलाकर पिलाने से पिल-ज्वर में लाभ होता है । शर्वत, बजुरी पित-ज्वर की गर्मी को शान्त करने में बहुत मुफीद है । यह असारों की दुकान पर गिलता है !

यह भी अतारों के यहाँ मिलता है। (3) खमीरी खस के चाटने से पित-ज्वर और प्यास में फायदा होता है।

> आनुबुखारा- कफ को दूर करता है, प्यास और जलन को मिटाता है, तथा पित को निम्न-मार्ग से निकाल देता है । ये शर्वत अनारों के यहाँ मिलते हैं। (4) शर्वत बनफशा- दाह, ज्वर तथा खाँसी में लाभ करता है । शर्बत

पर मलकर य छानकर मिलापें । इसी तरह सुबह शाम पिलासे रहें । इस जुआदे के सेवन से गरमी अध्यक्ष नवे पुराने तरह के पितान्बर में लाभ होता है । होन्योपीयक-चिकित्सा (5) गिलोच, शाहतरा, धनियाँ, मुलहठी, खस, काकड़ासिङ्गी— ये सव सवा-चार मासे लेकर, आधा सेर पानी में औटायें । आधाषाच पानी शेष रहने

खांसी, श्वास तेने में कठिनाई, तीव-प्यास, अरुवि, गुढ़ के स्वाद में तीखापन पर लामकारी हैं। चेहरे पर पीलापन एवं किसी वस्तु के खाने पर वमन हो जाना- आदि लक्षणो ब्रायोनियापल्या 3, 6, 30 - हाथ, पाँच, पीठ, सिर, गर्दन, में दर्द, सूर्ख

दुबंतता, जीभ का पीला पड़ जाना, जी निचलाना आदि लक्षणों पर इसे दें। विदेश-विधि 1x - अधिक कथा, नाई। में तीवला तथा भारीफ

वमन हो जाना, सिर एवं सम्पूर्ण शरीर में दर्द आदि लक्षणों पर लामकर है इपुरेटोरियम पर्क 3— पित की दमन, जी मिचलाना, पानी पीने के बाद

लक्षणों पर दें युन्धला विखाई पड़ना, नाई। की गति थीमी, कमजोरी की अधिकता आदि बेल्समियम 1x — प्यास का कम अबदा बिल्कुल न लगना, आखा स

एलोपैथिक-चिकित्सा

को 10 बूँद (सब मिलाकर) 1 औस । 10 ग्रेन, सोडां सेलिसिलास 10 ग्रेन, सिरप सिम्पलैक्स 1 ड्राम, टिक्चर कार्ड (1) सोझ बाईकार्ब 10 ग्रेन, पोटाश साइट्रास 10 ग्रेन, पोटाश एसिटास

यह एक मात्रा है । दिन में 3-4 बार देने से ज्वर धीरे-धीरे कम हो जाता है तथा मस्तक एवं शरीर की पीड़ा भी शान्त हो जाती है ।

णिल. एकुआ (सब मिलाकर) 1 औस । (2) विटा साइद्रान 1 झाम, सिरप सिम्पलेक्स 1 झाम, टिक्चर कार्ड कंठ

आरेशाई 1 ड्राम, पानी (सब मिलाकर) 1 औंस 1 यह एक मात्रा है । दिन में 3-4 बार देने से ज्वर दूर हो जाता है । (3) एलिक्सर को, कम्पलैक्स 1 ड्राम, विटामिन सी, 1M मि. ग्रा., सिरप

की कमी को दूर करता है तथा रह प्रकार के ज्वर में लाभकारी है। यह एक मात्रा है । दिन में 3-4 बार दें । यह मिक्श्वर ज्वर में विटामिन

विषम-ज्वर या मलेरिया (Malaria Fever)

जाने पर भरीर में यह रोग उत्पन्न होता है । वर्षा क्रुत में यह ज्वर अधिक फैलता है । इसमें पहले जाड़ा तथा बाद में कॅपकॅपी आती है । तीन-चार कम्बल ओढ़ मुख्य लक्षण हैं। कहते हैं । तीव्र ज्यर के साथ ही सम्पूर्ण शरीर में जलन, सिर में चकर आना, को इवर-उधर पटकना तथा कमी-कभी वस्त भी हो जाना आदि इस रोग के जी मिचलाना, जीभ का स्वाद कड़वा हो जाना, प्राय: कब्ज रहना, हाय-पांच छोड़कर आने वाले को तिजारी' तथा तीन दिन छोड़कर आने वाले को 'चौथैया' तक होता है । एक दिन छोड़कर आने वाले मलेरिया ज्यर को इकतरा, दो दिन कम्प के भी वह ज्वर बढ़ता है । मलेरिया का प्रकीप दिन में एक या दो बार अवस्था में खूब पर्सीना आकर ज्वर बिल्कुल उत्तर जाता है । कभी-कभी बिना है, जिसमें श्रीत घटकर शरीर का तापमान 106 डिग्री तक बढ़ जाता है । तीसरी चास, बेधैनी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। शीताचस्था के बाद उष्णावस्था आती लेने पर भी ठण्ड नहीं जाती । ठण्ड के साथ ही शरीर में दर्द, सिर में धमक, यह एक संक्रामक बीमारी हैं । एक विशेष किस्म के मच्छर द्वारा कार्ट

इसमें निम्नलिखित औषधियाँ हितकर है

(1) एक वड़े कागजी नीबू को चार टुकड़ों में काट लें, फिर मिट्टी के बर्तन में 6 छटाँक पानी डालकर, उसमें नीबू के कटे हुए टुकड़े भी डाल दें प्रयोग को करने से ज्वर बिल्कुल दूर हो जायेगा । मसलकर, छान लें तथा छना हुआ रोगी को पिलादें । दिन में तीन बार इस तब बर्तन को नीचे उतार लें । कुछ ठण्डा हो जाने पर भीबुओं को पानी में ही तत्पश्चात् बर्तन को आग पर चढ़ाकर उबालें । जब पानी एक तिहाई रह जाय, आयुर्वदिक-चिकित्सा

इन सक्को एक एक तीला लें । मुनकों के बीज निकाल दें तथा कालीमिर्च वस्तुओं को गुलाबजल में खरल करके छोटी-छोटी टिकिया बनाकर रख लें। छोटी पीपल एवं नीम की छल को छुट-पीस कर कपड़छन करलें । एकर सब (2) नीम की छाल, सतः गिलोय, कालीमिर्च, छोटी पीपल और मुनका-

ज्वर आने से 3 षण्टे पूर्व अथवा चढ़े हुए ज्वर में गरम पानी के साथ 1 टिकिया खिलाते रहने से दो-तीन दिन में ही ज्वर दूर हो जाता है ।

(3) कलौंजी 1 तोला को आग में भून लें । फिर उसमें 1 तोला गुइ मिलाकर सेवन करें । यह विषम ज्वर के लिए अत्युत्तम योग है ।

(4) तुलसी के पतों के रस में कालीमिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से विषम-ज्वर में लाभ होता है।

हने से सब प्रकार के विषय-ज्वर दूर हो जाते हैं । तें। इस कांद्रे को निवाया-निवाया 2-2 घण्टे बाद दिन में 5 बार सेवन करते फ़ानी में प्रकारों । जब आधा पांच पानी श्रीष रह जाय, तब उतार कर छान सनाय और बड़ी हरड़—इन सबको 4-4 माशे लेकर कूट लें तथा आधा सेर (5) गिलोय, कुटकी, नीम की छाल, धनिया, पटोलपत्र, गित्तपापड़ा,

वहुत लाभकारी है। दूध में पीतकर चने के बराबर गोलियाँ बना लें। पारी के ज्वर में ज्वर अने से पहले एक गोली खिलादें तो वह दूर हो जायेगा। जाड़े के ज्वर में भी यह (6) आक की जड़ 2 तोला तथा कालीमिर्च 1 तोला—इन्हें बकरी के

नस्य देने से चौथैया-ज्वर दूर होता है। (7) सिरस के फूल, हल्दी और दारु हल्दी- इनके कल्क में थी मिलाकर

पान में रखकर खाने से बहुत दिनों पुराना चौथैया-ज्बर भी दूर हो जाता है। (8) सफेद चिरचिटे (अपामार्ग-आँगा) की जड़ को दूध के साथ पीने से अथवा

हो, उसे यह दवा नहीं देनी चाहिए मात्रा में इसे खिलाने से तिजारी दूर हो जाता है तथा जिस व्यक्ति को खाँसी (9) फिटकरी को भूनकर उसके बराबर मिश्री मिलायें, आधे माशे की (10) पुराने बोरे की राख को शहद में मिलाकर चाटने से इकतरा

तिजारी, चौथैया तथा दिन में दो बार आने वाले ज्वर भाग जाते हैं ।

(11) द्वितसानी अजवायन 3 भाशा तथा मुलहठी 9 नाशा— इन दोना का काढ़ा पिलाने से पारी का ज्यर दूर हो जाता है ।

यूनानी-चिकित्सा

जाता है। पीस-छानकर कुछ दिनों तक सुबह-शाम पिलाते रहने से मलेरिया बुखार चला (1) करञ्जवा के पत्ते 1 तीला तथा कालीमिर्च 7 दाने—इन्हें पानी में CONTRACTOR OF STREET SAFETY

(2) ढाक के बीजों के ऊपरी लाल छिलके दूर कर लें । फिर उनके वजन के बराबर करञ्जव के बीजों के ऊपरी लाल छिलके दूर कर लें । फिर उनके वजन के बराबर करञ्जव के बीज मिलाकर महीन गीस-छानकर पानी में गूँपकर, दने के बराबर की गोलियाँ बनाकर रख लें । बुखार आने से 4 घण्टे पहले 1-1 गोली 2-2 घण्टे के अन्तर से दें तो पहले ही दिन बुखार नहीं आयेगा । बीर आया भी तो बहुत हल्का आयेगा । दो-तीन दिन तक इस दवा के सेवन से इकतरा, तिजारी, चौथैया या रोज आने वाला हर प्रकार का बुखार दूर हो जाता है ।

(3) मलेरिया के रोगी को अगर कब्ज हो तो उसे पहिले 7 माशा सनाय और 5 माशा सोंफ का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए, ताकि उसका पेट साफ हो जाय । उसके बाद ही जाड़े के बुखार वाली दवा देनी चाहिए ।

(4) फिटकरी को भूनकर तथा महीन पीसकर रख छोड़ें । मलोरिया ज्बर आने से 4 घण्टे पहले 4-4 रहीं उक्त फिटकरी के चूर्ण को थोड़ी सी खाँड मिलाकर 2-2 घण्टे के अन्तर से खिलायें तो बुखार नहीं आयेगा ।

होम्योपेषिक-चिकित्सा

मलेरिया आफीशिनेलिए 30, 200— मलेरिया फैलने के दिनों में इस औषध की सप्ताह में एक-दो मात्रा ले लेने से मलेरिया-ज्वर से सुरक्षा रहती है। ब्रायोनिया 6—ठण्ड लगने से पहले ही शरीर का गरम हो जाना, तीव्र

जासानमा ०—००ड लगन स पहल हा शरार का गरन हा जा प्यास, ज्वर की अपेक्षा ठण्ड अधिक लगना आदि लक्षणों पर ।

्रामिकाक 3x, 6, 30— पाकरान्त में खराबी के कारण उपन्न ज्वर, जिसमें बंगन, मितली, कुछ देर जाड़ा एवं अधिक समय तक उष्णाता के लक्षण दिखाई दें तथा तापमान बढ़ जाने के बाद अधिक प्रसीना आना, मुँह का जायका कड़वा हो जाना आदि लक्षणों में किनीन तथा आर्सीनक के अपन्यवहार के कारण पुराने पड़ गये मलेरिया-ज्वर पर ही यह अधिक उपयोगी है। इस औषध के प्रायः एक बार के प्रयोग से ही लाम हो जाता है या दूसरी औषध के ठीक घुनाव के लिए लक्षण स्पष्ट हो जाता है।

आरंगिक एत्थम 3 से 200 तक— पुराने विधम-ज्वर में जिनमें कि लीहा अथवा यकृत बढ़ गया हो अथवा भुजन हो तो- वह विशेष उपयोगी हैं। ज्वर के लाब बेटैनी, दर्द, ज्यात अल्दी-जल्दी लगना, परन्तु पानी योड़ा ही पीना, दिन में दो-तीन बार अथवा एक-दो या तीन दिन छोड़कर आने वाला ज्वर। जाड़ा कभी कम और कभी अधिक लगना आदि लक्षणों में हितकर है।

नेद्रमन्पूर 200- ज्वर प्रातः 9 से 12 बजे के बीच आकर 4-4 घण्टे

बाद उतर जाता हो, ज्वर के समय वमन अथवा जी मचलाना आदि लक्षणों पर । जब ज्वर कम हो अथवा बिल्कुल न हो तब इसकी एक या तो मात्रायें देनी चाहिए ।

बिरेट्रम-पत्न 3x— प्रातः 6 से 8 बजे के बीज आकर 4-5 घंण्टे साथ ज्वर चढ़ना, अधिक देर तक ठण्ड लगना, कब्न, सिर-दर्द तथा हाथ-पाँव में ऍठन आदि लक्षणों पर ।

फेरमफॉस — प्रतिदिन 12 से 2 बजे के बीच ठण्ड लगना तथा ज्वर का तेज हो जाना एवं रात के समय ठण्डा पसीना आना- इन लक्षणों पर । ज्वर के न होने पर औषथ का 200x अथवा 1M का क्रम देने से ज्वर रूक जाता है ।

पत्सेटिंग 6, 12, 30— पाकाशय की खराबी से उत्पन्न ज्यर, प्रातः तीसरे प्रहर अथवा सायंकाल जाड़ा लगना, प्यास न रहना, ताप का कुछ ही समय ठहरना, हाथ-पाँचों में जलन, भोजन के बाद तन्द्रा आदि लक्षणों एवं किनीन के अपव्यवहार से उत्पन्न ज्वर में हितकर है।

पूना 200— प्रात: 3-4 बजे अथवा सार्यकाल 3-4 बजे खूब ठण्ड लगकर ज्वर आना, इवा में भी जाड़ा लगना, जाँघों में अधिक ठण्ड लगना शरीर का जो भाग ढँका हो उसमें ठण्ड लगना आदि लक्षणों पर ।

स्ट्रेन 30— ज्वर का दिन में 1-2 बजे एकदम ठीक समय पर आना तथा उसी समय ठण्ड लगना शुरू होना, हाथ-पाँचों में दर्द की अधिकता आदि लक्षणों पर।

विनिन्तम आर्स 30— ज्वर का प्रायः तीगरे प्रवर जाना, ठण्ड अधिक लगना, अग्नि पर तापने की इच्छा, गराग पानी अच्छा लगना, कमजेंसी की अधिकता तथा पसीना आ जाने पर चैन भिलना आदि लक्षणों पर ।

एपिसमेल 30— दिन के 3 बजे सर्दी लगना, प्यास न रहना, गर्मी का दुरा तथा ठण्डी हवा का अच्छा लगना, शरीर में पित्ती उछलना, पेशाब कम तथा गहरे रङ्ग का होना, प्रसीना अधिक न आना, ठण्ड के समय थोड़ी प्यास तथा ठण्डा पानी पीने की इच्छा आदि लक्षणों पर ।

एलोपैथिक-चिकित्सा

(1) किनीन-सल्फ 16 ग्रेन, हाइड्रोब्रोमिक डिल 1 ड्राम, लाइकर, आरोनिक हाइड्रोक्लोर 8 बूँद, टिक्चर क्लोरोफार्म 40 बूँद, टिक्चर नक्सवोमिका 1 ड्राम तथा डिस्टिल वांटर 8 औस ।

ज्वर आने से पूर्व हर एक घण्टे पर 1-1 औंस की 4 मात्राएं पिलायें यह गलेरिया में हितकर है ।

(2) टिक्चर विरायता १ औस, क्रिनीन, 25 ग्रेन, नक्सवोमिका एक्सद्रेक्ट २ ग्रेन तथा लाइकर आसैनिक 15 बूंट । सबको मिला लें । 24 खुराक औषध यानकर आधी छटाँक पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करते रहें ।

(3) मुनी फिटकरी (एलग) 2 इाम, आर्रेनिक 1 ग्रेन तथा पाउडर कैसिकम 6 ग्रेन सथको खरल करके गाँद के पानी में 24 टिकिया बना लें 1 प्रतिदिन 1-1 टिकिया दिन में 3 बार सेवन करते रहने से पुराना मलेरिया दूर हो जाता है ।

(4) गलेरिया-ज्वर में निम्नलिखित इच्जेक्शन भी हितकर हैं, इन्हें डाक्टर

के परामशांतुसार प्रयोग करे— गेरोफ्रेन, किनीन बाई हाइड्रोक्लांसइड, सोडियम कोकांडिलेट पैल्डीन, पैफसीइड सैपोक्रेन, मेथिनो सल्फेट आदि ।

आन्तरिक-ज्वर या टाइफाइड (Typhoid Fever)

इसे 'मोतीझरा' के नाम से भी पुकारा जाता है। यह रोग प्रायः मोजन की अधुद्धता एवं कुपय्य से होता है। इसमें छोटी आंत में जख्म हो जाते हैं। इस रोग में ज्वर हर समय बना रहता है। सामान्यतः प्रावः 99 डिग्री एवं सायकाल 100 डिग्री तापमान बना रहता है। सामान्यतः प्रावः 99 डिग्री एवं सायकाल 100 डिग्री तापमान बना रहता है। कमी-कभी इससे अधिक भी बहु जाता है। इस ज्वर में रोगी प्रायः प्रलाप भी करने लगता है अथवा बेहोश वा रहता है। रोग को अधिकता में छाती, गला, पेट, आय आदि स्थानों पर छोटी-छोटी सफेद रङ्ग की चमकादार फुन्सियाँ भी निकल आती हैं। इसके रोगी छोटी-छोटी सफेद रङ्ग की चमकादार फुन्सियाँ भी निकल आती हैं। इसके रोगी है लथा उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। जीम के अग्रभाग पर मैल भी है लथा उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। जीम के अग्रभाग पर मैल भी है। सामान्यतः यह रोग दो सप्ताह तक बढ़ता है तिसरे सप्ताह के प्रारम्भ में ज्वर कम होने लगे तो उसे शुम और यदि बढ़ने लगे तो उसे अग्रभ लक्षण जन्मर कमी सामान्यतः यह रोग दो सप्ताह में रोग स्वयं ही ठीक हो जाता है। सामान्यतः यह रोग दो सप्ताह में रोग स्वयं ही ठीक हो जाता है।

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

-युमोतिया, दस्त, रक्ताधिक्य आदि की शिकायत हो जाने पर हुरन्त ही किसी अनुभवी चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए । रोग की सामान्य अवस्था में निम्निलिखत उपचार हितकर सिद्ध होते हैं-

(1) सेंगी को पूर्ण शान्त रहने दें, कुछ भी न खिलायें, कड़ा उपवास करने हैं, गंगी यदि इनेल हो तो दाने निकल आने पर धान की खील अथवा गाय या नकरों का उन्नला हुआ दूध थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है । दो चार दिन बाद पेट में मल की गाँउ वैद्य जाती है, उन्हें निकलने के लिए मुनके का काद्य वा मुहतते गुनराने पानी का पेनीमा दिया जा सकता है । ग्लेमरीन की बना का प्रयोग करना भी ठीक रहता है । 10 लॉग डालकर पानी को गरम करें । जब संस्थर पानी 6 छटाँक रह जाय, तथ उसे ठण्डा कर, तीन-तीन दाण्टे हे अन्तर में थोड़ा-थोड़ा रोगी को पिलाते रहें । इससे पास तथा बेचेनी में कमी आयेगी ।

(2) लॉग, ब्राह्मी, वायबिडङ्क तथा हंसराज प्रत्येक 3-3 माशा तथा मुनझा 7 नग—इन सबको कूट पीसकर 4 छटांक पानी में डालकर इतना प्रकाय कि वह 1 छटांक रह जाय । यह एक मात्रा हुई । ऐसी तीन भात्राय दिन भर में तीन बार रोगी को है । 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे तथा शिशाओं के लिए इस काठे की मात्रा में और भी कभी कर देनी चाहिए, बदि रोगी को दस्त हो रहे हो तो गुनझे के स्थान पर 3 मात्रा नागरमोद्या लेना चाहिए । इस काठे को पिलाले रहने से रोगी की चैन मिलता है ।

(3) बरगद के वृक्ष की कोमल तथा बाजरे का काळ पीने से मातीझरा में लाभ करती है ।

(4) नागरमोबा, पित्तपापड़ा, मुनहठी तथा कालीबाख के काई में शहद भिनाकर पीने से मोतीझरा में लाभ होता है।

(5) गले में सहे मोतियों की माला पहिनने से भी गले तथा छाती पर निकलने वाले दानों में बहुत लाभ होता है।

(6) मिलोध के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से भी मोतीझरा में लाभ जेता है ।

थूनानी-चिकित्सा

(1) उन्नाय 2 दाने, युनका 3 दाने खूबकला 3 माशा और मिश्री

तीला— इन सबकी आबा पाव पानी में उबाल कर छान लें तथा थोड़ा-योड़ा करके दिन में 2-3 बार पिलार्ये । यदि खौती हो तो इस नुख्वे में 1 माशा मुलहती बह्या दें । अगर कब्ज अधिक हो तो—। दुकड़ा अञ्जीर मी मिलाया जा सकता है ।

अगर सातवें दिन भी दाने न निकलें या कम निकलें और बुखार तथा बैचैनी रहे तो मुनके की गुठली निकाल कर, उसमें आधा रती केसर रखकर गोली सी बनाकर, रोगी को को निगलवा दें, अथवा तुलसी के पत्ते 7 नग, केसर 2 रत्ती और कालीमिर्च 7 दोने पांसकर 21 गोलियों बनाये । उनमें से 1-1 गोली दूध में डोलकर बड़े को दें । इसके दाने जल्दी निकल आयेंगे और बुखार उत्तर जावगा । अगर बड़ी उम्र के मनुष्य को यह रोग हुआ हो तो उसे ये दवाएं कुछ अधिक मात्रा देनी चाहिए ।

(2) खूबकला 5 तोला, 5 सेर पानी में उबालें, फिर रोगी को चारपाई पर लिटाकर या कुर्सी पर बैठाकर चादर उढ़ा दें । सिर्फ मुँह खुला रखें, तरअथात् चारपाई या कुर्सी के नीचे काढ़े वाले बर्तन की रख दें । उसकी भाप लगने से मोतीझरा के दाने जल्दी निकल जायेंगे और बुखार भी उतर जायगा दानों के जल्दी निकलने पर भी यह उपाय ठीक रहेगा ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

टायफोरोडियम 200— यह रोग की प्रतिषेधक औषध है । शैसम के दिनों में सप्ताह में इसकी 1 मात्रा लेने से रोग होने का भय नहीं रहता । यह औषध रोग के आरम्भ से अन्त तक लाभ करती है ।

बाबोनिना 31— यह औषध दानों को निकलने में सहायक है। प्यान की तीव्रता, छाती तथा शरीर में दर्द, भूख न लगना, खाँसते समय छाती में दर्द— जिसके कारण रोगी छाती को पकड़ लेता हो एवं मुँह का स्वाद तीता हो जाना आदि लक्षणों पर हितकर है।

जेल्सीमियम 30—सदैव एक-सा बना रहने वाला ज्वर, शरीर में तीव्र दर्द, चुपचाप पड़े रहना, कमजोरी आदि लक्षणों पर हितकर है । बच्चों के लिए विशेष लाभ करती है ।

रसदानस 30— अधिक बैचैनी, बार-बार करवट बदलना, जीम के अग्रमाग का लाल ही जाना, पतले दस्त, पेट में गुड़गुड़ाहट, कमर में अधिक दर्द, छटपटाना, दुर्गीन्धित एवं रक्त-मिश्चित दस्त, स्वप्न देखना आदि लक्षणों पर। आसैनिक 3x,30— छटपटाना, गहरी सुस्ती, तीव्र ज्वर एवं प्यास जीभ

> का रह बाल हो जाना, शरीर में फुन्सियाँ निकलना, धड़ के अतिरिक्त हाथ-पींचों का हिलना त्यचा का रूखा हो जाना, ठण्डा परीचा, आधी रात के बाद रोग बदना आदि रोग-बुद्धि की अवस्था में हितकर है ।

हावोसावमस 30, 200— रोग की अन्तिम अदस्या, जबिंक नाड़ी तीव हो तथा अङ्घों का भड़कना, चेहरे का गरम हो जाना, प्रलाप, भ्रम, अनजाने में मल-मूत्र का विसर्जन, दाँतों का किटकिटाना, जगने पर ठीक-ठीक उत्तर न देना, कपदे उतारकर नङ्गा हो जाना आदि लक्षणों में।

एलोपेबिक-चिकित्सा

(1) लाइकर एमीन साइट्रेट 2 ड्राम, सीडिआई क्लोरास 5 ग्रेन, सीडिआई मल-ओकार्नोनास 3 ग्रेन, टिक्चर ओरेन्शिआई फ्लोरिस 10 ग्रेन, एकुआ ओरेन्शिआई (कुल मिलाकर) 1 औस ।

यह एक खुराक हुई । दिन में 3 ऐसी खुराक दें ।

(2) ऑवल ऑफ टारपेण्टाइन 1 ड्राम, लाइकर पुटासी 1 ड्राम, न्युसिलेज ऑफ गम ऐकेशिया 2 ड्राम, सिरप ऑफ पॉपीज 4 ड्राम, सिरप ऑफ ऑरेंञ्ज 4 ड्राम तथा कैम्फर वाटर 5 औस ।

सबको मिलाकर रख लें मात्रा आधा औस 1 प्रति 2 घण्टे बाद पिलाते ।

 (3) निम्नलिखित पेटेण्ट औषधियाँ टाइफाइड में लाभ करती हैं-क्लोरोमायसेटिन, क्लोरेम्फेनिकल, इण्टेरोमायसेटिन, बाबोमायसेटिन क्लोरेम्फाइसिन तथा अन्ब्रासिन्ध ।

निर्मालीखेत इञ्जेवशन टायफाइड में उपयोगी है.

क्लोरोमाइसेटिन सर्विसनेट, इण्टेरोमायसेटिन तथा गुड़कोमायसेटिन । पेटेण्ट औषधियों तथा इञ्जेक्शनों का प्रयोग डाक्टर के परमाशांनुसार ही प्रयोग करें ।

चेचक (Small Pox)

यह संक्रामक तथा विस्फीटक-ज्वर है । इसमें पहले चार-छः दिन तक तीव ज्वर आता है, फिर चौथे या आठवें दिन शरीर पर छोटे-छोटे सफेद दाने दिखाई देते हैं । इन छोटे दानों को 'खसरा' कहा जाता है, यह रोग प्रायः चर्चा को अधिक होता है । जिसमें बड़े दाने निकलते हैं, उसे शीतला, चेचक अथवा बड़ी माता कहा जाता है ।

आयुर्वेद के अनुसार वह रोग अपने आप अच्छा होने वाला है, अतः इसमें आप देने की आवश्यकता नहीं होती । आरम्मिक लक्षणों के बाद तीमरे या चौथे दिन रोगों के शरीर पर पहले मस्तक, गर्दन तथा छाती में लाल चिक्न में दिखाई देते हैं । फिर वे चिह्न समूर्ण शरीर में फैल जाते हैं और 48 धण्टों के मिंतर दोने उभर कर इक पदार्थ मर जाता है । फिर 48 धण्टे में पीव पैदा हो जाता है । यह समय बड़ा धवानक कह का होता है । प्रायः प्यारहवें दिन दोने सुखने लगते हैं और उन पर खुरण्ड पैदा हो जाते हैं । 3-4 दिन में खुरण्ड बड़ा जाते हैं तथा रोगी ठीक हो जाते हैं ।

चेत्रक के दाने, आँख, जीम, नाक आदि के मीतर भी निकलते हैं और उनमें खुजली भी मचती है । इन बानों को खुजाने से आँखों के गारे जाने तथा शरीर के कुरूप हो जाने का खतरा रहता है, अतः इन्हें खुजाना नहीं चाहिए। चेचक के दाग प्रायः जीवन भर बने रहते हैं ।

रोगी के विश्वास तथा आराम के लिए इस रोग में निर्मालिखेत उपचार करने चाहिए :-

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) बेचक के दाने निकलने से पहले ही गधी का दूव मिलाने से या तो चेचक निकलती ही नहीं और क्वेंट निकलतों भी है तो बिना किसी उपद्रव के शान्त हो जाती है ।

(2) असली हज़ास को विसंकर पिलाने से शीतला का प्रभाव दूर हो जाता

(3) शीतला के दाने निकल आने पर रोगी को मुनके खिलाने चाहिए तथा केशर मिश्रित दूब पिलाना चाहिए ।

(4) नीम के सूखे पत्तों तथा हल्दी को कपड़छन कर लें । इसी को कण्डों की राख को छानकर मिला लें । इस मिश्रण को रोगी के बिस्तर पर अच्छी तरह बिछा दें । इससे दानों के फूट जाने पर भी रोगी को अधिक कष्ट नहीं होता तथा दाने शीघ ही सूख भी जायेंगे ।

(5) पटोल-पत्र, गिलांय, नागरमोथा, अहुसा, धनिया, जवासा, विरायता, नीम, जुटकी और पितापापझ- इन सबको समभाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीने से बिना पकी श्रीतला नट हो जाती है तथा पकी हुई शीतला शुद्ध हो जाती है । विस्फोट ज्वर (चेचक का बुखार) को शान्त करने के लिए यह सर्वोत्तम औषध है ।

(6) सिरस की छाल, पीपल के चुक्ष की छाल, लिसौड़े के वृक्ष की छाल तथा गुलर के चुक्ष की छाल— इन सबको कूट-पीस छानकर, गांव के धी में निलाकर चेचक के दानों पर लगाने से उनकी दाह पा जलन अवश्य शाना हो लाती है ।

(7) पाँच के तलावों की फुन्सियों में जलन हो तो बावलों का पानी बनाकर उन पर सींचना चाहिए । आधा पांच चावलों को आधा सर पानी में रात को भिगो दें । प्रातःकाल उसे छानकर प्रयोग में लें । चावलों को दो-तीन घण्टे तक पानी में भिगोने से भी सींचने योग्य जल तैयार हो जाता है ।

(8) मुलडरी तथा गदहपूर्ना को पीसकर पानी में घोलकर छान लें । इस पानी से प्रतिदेव आखा को सीवते रहते से, शीवलता के कारण आँखों को किसी प्रकार की तानि पहुँचने का खत्रस नहीं रहता ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) उन्नाव 2 दाने, खूबकतों 3 माशा और मिश्री या वीरी 6 माशा— इन्हें पानी में उवाल कर रोगी को पीने के लिए दें । अगर कब्ज हो तो नुस्खें में 3 दाने मुनझा तथा 1 दाना अञ्जीर का और बढ़ा दें । अगर खाँसी हो तो इस नुम्खें में 1 माशा मुलहठी बढ़ा दें।

(2) खमीरा मरवारीद एक एक मात्रा चाटने से रोगी को बहुत आराम मिलता है ।

 (3) वेचक के दाने निकलने लगें, तब कोई ठण्डी या दरताबर दवा नहीं देनी चाहिए और न रोगी को ठण्डी हवा ही लगने देनी चाहिए ।

(4) दानों में खुजली हो तो झाऊ के पत्तों तथा भोजपत्र की धूनी जरीर को देनी चाहिए । इससे खुजली कम हो जायगी तथा खुरण्ड जल्दी सूखकर उत्तर जायेंगे ।

(5) दानों के सुख जाने और खुरण्ड बँध जाने पर उन पर गाय का घी या तिल का तेल लगायें । इससे खुरण्ड जल्द उतर जायेंगे । बाद में भी इस घी या तेल को कुछ दिनों तक लगातें रहें । इससे निशान गहरे और भद्दे नहीं हो सफेंगे ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

वेब्सीतिन्य 6x बि॰, 30— यह इस रोग की प्रतिवेधक औषध है। जिन दिनों यह बीमारी फैल रही हो, उन दिनों इस औषध की केवल 1 मात्रा

नेसा काम हो जाता है । बाबोलिनम 30 अथवा महोण्डनम 30 को सप्तात है नेते से ही रोग होने का भय नहीं रहता । एक प्रकार से चेचक का टीका लगन एक दो बार होवन करने रहने से भी यही लाभ होता है।

निश्चित कर लेनी चाहिए । औपपियों का प्रयोग करना चाहिए । पटिन्सा तथा मात्रा आवश्यकतानुसा औषवियाँ दिवकर सिद्ध होती हैं । लक्षणों को मली-माति देखकर ही क इस बीमारी की विभिन्न अवस्थाओं में लक्षणानुसार निम्नलिखिन

(1) ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था में - कूना, विरेद्ध निरिष्ठि, बेटीविषा,

(2) दाने निकलने पर,—रसटान्स, एष्टिम-टार्ट, तैरासिनिया ।

(3) दानों में मवाद पड़ जाने पर—एण्टिय-टार्ट, सक्यूरियस ।

(4) दानों के बैठ जाने पर-सक्कर, पूजा, केम्फर ।

(5) गले में सूजन तथा आंखें बन्द होने पर-बेलाडोना । (6) आँखों में जलन होने पर—सल्फर, मर्ककोर ।

(8) दानों के पकते समय सीभ्रेपात ज्वार के लक्षण प्रकट डोने पर---(7) प्रजाप अधिक होने पर—विरंद्रम विधिः, रहेमो ।

रसदाक्स ।

लक्षणा पर—एण्टिंग-टार्ट । (9) दानों के निकलते समय, दानों के बीर-धीरे निकलने पर, दानों के काले पड़ आने पर तथा मितली, वमन, गले में चरचराहट एवं निदालुता के

(10) नींद न अने तथा बेटैनी पर-काफिया ।

इसस खुजलों कम होती है। का तेल (ऑलिव ऑयल) मिलाकर सम्पूर्ण शरीर पर लेप कर देना चाहिए । (11) दानों में मदाद घर जाने पर 1 भाग बोरिक-एसिड में 20 गुना जैतून

एलोपियक-चिकित्सा

के दाने निकल आने के बाद मुख्यतः उनके लिए किसी औषध का प्रयोग नही क अनुसार उपचार करना चाहिए । किया जाता । यदि सेचक के साथ ही कोई अन्य विकार भी प्रकट हों अथवा रोग के कारण रोगी को अधिक व्यक्तिता हो तो उस समय चिकित्सक की राध चेचक न निकले, इसलिए प्रतिबंधक टीके लगाये जाते हैं। परन्तु चेचक

फुफ्फुस-प्रदाह या नुमोनिया (Pneumonia)

गर्मी सर्दी के असन्तूलन, अधिक सर्दी लग जाना, ओस में सोना, आदि कारणों से यह रोग होता है । इसमें पहले जाड़ा लगकर ज्वर आता है तथा असेर का तायमान 102 से 107 हिंग्री तक बढ़ जाता है । सिर में दर्द, वसन उपलब्ध न हों, वहां निम्नलिखित औषधोपचार करना चाहिए दण्टों में मृत्यु भी हो सकती है । अतः इस रोग को बहुत जटिल समझकर तुरन्त ही समुचित चिकित्सा करनी चाहिए । इस रोग में खाने के साथ मालिश की औषध का भी व्यवहार करना आवश्यक है । जहाँ योग्य-चिकित्सक है । इस रोग के लक्षण प्रकट डोते ही किसी सुचीत्य चिकित्सक की सहायता केनी चाहिए । रोग बढ़ जाने पर असाध्य हो जाता है और रोगी की कुछ ही तंग का मूल कारण एक प्रकार के कीटाणु हैं । यह संक्रामक तथा खतरनाक शंमारी है जो बड़ी तेजी से बढ़ती है । छोटे बच्चों को यह रोग अधिक होता तथा खाँसी आदि उपसर्ग प्रकट होते हैं तथा श्वास लेने में कह होता है । इस

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

दबाकर बाँध दें, रोगी को पूर्ण विश्वाम एवं नींद लेने दें (1) रोगी की अन्धेरी अथवा ठण्डी वाली जगह में न रक्खें । रोगी के कमरे में धुआ भी नहीं होना चाहिए । रोगी के फेफड़ों को हर आधा घण्टे बाद हल्के तथा गरम कपड़े पहनाने चाहिए । रोगी की छाती तथा पसलियों पर जैतून अथवा तारपीन के तैल मालिश कर, ठई द्वारा सेकें तथा उस स्थान को ठई से कुछ ऊँचा रक्खें, परन्तु उसे पीठ के बल अर्थात् जिंता ही लिटायें । रोही को रुई के फाहे से सेकते रहें, परन्तु हृदय को बचाये रक्खें । पाँवों की गरम पानी की बोतल से सेकें । रोगी को श्वास लेने में कठिनाई हो तो उसकी छाती छो

सं तिमानिया का प्रभाव दूर हो जाता है। (2) तुलसी के पत्ते 22 तथा कालीमिर्च 15 अदद लेकर दोनों को घटनी की भारत पीस लें । फिर 4 छटाँक पानी को आग पर चढ़ाकर उबालें जब दो मिलाकर रोगी को गुनगुना रहते ही पिला दें दिन में कई बार ऐसी करते रहने छटोंक पानी शेष रह जाय, तब उसे उतार कर छान लें तथा उसमें पूर्वोक्त घटनी

6 तीला में रखकर ऊपर से कपड़ मिड़ी करके सुखा लें । फिर उसे 10 सेर उपलों के बीच में रखकर फूँक दें । इस प्रकार बारहसिङ्गा की मस्म तैयार हो (3) बारहरिक्ष का सींग 5 तोला को धीम्बार अर्थात् ग्वारमाठ के लुआव

जायगी । उस भस्म को । से 2 राती तक की मात्रा में शहर के साथ दिन ने रीन-चार बार बाटने से पसली का दर्द शीघ शान्त हो जाता है । निमोनिया की यह श्रेष्ठ औषध है । 'श्रृष्टु-भस्म' नाम ते तैयार भी मिलती है ।

(4) असली सिन्दूर को असली शहद में मिलाकर घोंट लें । साय के बोझ कपूर भी डाल लें । फिर जितने स्थान में दर्द हो, उतना ही बड़ा राफेर कपड़ा लेकर, उतके ऊपर उत्क मिश्रण का लेप करें तथा उस कपड़ें को दर वाले स्थान पर विपकाकर ऊपर से पड़ी बाँध दें । इससे पसलियों का दर्द दूर हो जायगा ।

(5) सफेद फिटकरी तथा अच्छी कालीमिर्च— दोनों को 1-1 तोले लें और पीसकर कपइछन करलें । उसे शीशी में भरकर डाट लगाकर रख दें । 1 तोला शहर में 3 माशे इस चूर्ण को मिलाकर रोगी को चटा दें । यदि एक मात्रा से आराध न हो तो 40 मिलट बाद ही दूसरी भात्रा दे दें । इससे पसर्लों के दर्द में तुरन्त आराम होगा ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) बारहिसिंहा का सींग 1 तोला लेकर, उस पर अजवायन और शोराकलमी 1-1 तोला को थोड़े से घानी में पीसकर लेप कर हैं । फिर उसे 2 सेर कोयलों की आग रक्सें । जब आग ठण्डी हो जाय, तब बारहिसेंसे के सींग की इली को निकालकर महीन पीस लें । निमोतिया तथा पसली के वर्द में इस चूर्ण को 2 से 4 रसी तक की मात्रा में एक तोला शुद्ध शहद में मिलाकर सुवह-शाम घटाय तथा बारहिसेंसे के सींग को पानी में घिसकर, उसमें थोड़ी सी कालमिर्च पीसकर हल्का गरम करें और उसे दर्द वाली जगह पर लगायें । इससे लाभ होगा ।

(2) तारपीन के तेल की मालिश करने से निमोनिया तथा पसली के दर्द में बहुत फायदा होता है।

(3) अरण्ड की जड़ 6 माशा तथा सींठ 3 माशा को पानी में उबाल कर छान लें । फिर उसमें 2 तीला शहर मिलाकर रोगी को पिलायें ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

एकोनाइट 3x,6— यह औषध रोग की प्रारम्भिक-अवस्था में हितकर है । बायोनिया 3,6,30— छाती, पाश्च, सम्पूर्ण शरीर में दर्द, हितने डुलरें से दर्द बढ़ता, तीच्र प्यास, सूखी खाँसी, औभ पर पीला या मोटा लेप यढ़ जाने की स्थिति में ।

> कारकोरस 6, 30— खाँसते समय दर्द, छाती में तीव वेदना, इशास में आरो छलने जैसी आवाज, अवास कह के कारण पानी भी न पी सकता—इन तक्षणी में । वहाँ के न्युमोनियाँ में श्रीष्ठ लाभदायक है ।

एर्टिमटार 3. 12— श्वास-नहीं में प्रदाह, कफ का अधिक घरघराना परन्तु उसके बाहर निकालने में अत्यधिक कष्ट, वभन, निचली अत्यधिक-बेचेनी, धेहरे का काला-धीला पड़ जाना, नाड़ी की चाल का बढ़ना, परन्तु शारीरिक-ताप का कम हो जाना आदि लक्षणों पर ।

नाइकोपोडिवस 12, 30— रोग की तीसरी अवस्था, टाइफाइड के साथ न्युमीनेचा । अधिक बलगम निकलना एवं यकुत् की गड़बड़ी के लक्षणों में । नावीं और के न्युमीनिया में विशेष डितकर है ।

वेताकोना 30- चेंडरे तथा आँखों का लाल हो जाना, अनिदा, सिर में रक्ताधिक्या, सोते में बींक पड़ना आदि लक्षणों में ।

सम्बर 30— छाती में कफ का धड़कना, श्वासावरोध जैसी स्थिति शरीर में दाह, खाँसी सिर का गरम होना आदि लक्षणों में।

रसटाबस ८— त्वचा का सूखी एवं गरम होना, तन्त्रा, अत्यन्त बेचनी कन सुनाई वेचा, अनजाने में पेशाब जिकल जाना आदि लक्षणों पर ।

असैनिक 6— अत्यधिक बेचैनी चेहरे का फीका पड़ जाना, तीच्र प्यास के कारण बार-बार पानी माँगना, परन्तु एक साथ अधिक पानी न पी सकना आदि लक्षणों पर ।

एलोपैषिक-चिकित्सा

(1) सल्का डांगजिन एक टेबलेट, एम. बी. 693 एक टेबलेट, मोझ-बाईकार्ब 5 ग्रेन, कीपिलन आधी टेबलेट, सीलिन 100 मि. ग्रा. वाली एक टेबलेट तथा बेरिक 10 मि. ग्रा. वाली एक टेबलेट ।

इत सबके पीसकर 8 पुड़िया बनालें । हर 3 घण्टे बाद 1-1 पुड़िया देते रहें । चौबीस घण्टे के अन्दर 8 पुड़ियाँ खिलादें ।

(2) एमोन कार्ब 3 ग्रेन, स्प्रिट अमीनिया, अमीनिया एरोमेटिक 20 ब्रॅंट, स्प्रिट केलीपुट 15 ब्रॅंट, टिक्वर मिला 5 ब्रॅंट तथा इन्फ्यूसन सिनेगा (कुल भिलाकर) 1 अस्ति ।

यह एक खुराक है । दिन में कुल 4 खुराक हर 4 घण्टे बाद दें । (3) नियोत्तिया में निम्नलिखित पेटेण्ट औष्यविद्यों लाम करती हैं—

टेरामाइसिन, फीनोसिन, एक्रोमाइसिन, औरासिन, के. सुधामाइसिन तथा

(4) नुमोनियाँ में निम्नलिखित इञ्जेवशन लाभकारी हैं—

सल्काथियाजील तथा न्यूमाकीकस बेक्सीन । एंग्टीन्युमोकोकस, सल्का पायोराडीन, एचासिन, देरामाइसिन, सड़ीनेलिन, स्ट्रोफेन्थीन, कोरामीन, डिलेनोन डियाबलीन, क्रिनीन, सोडियम

ग्लूकोज, डिजिटेलिस तथा कैम्फर आदि इंज्जेक्शन धी

आवश्यकतानुसार दिये जाते हैं।

(5) विम्नलिखित वैक्सीन न्युमोनिया में हितकर हैं—

वैक्सीन टाइफाइड फावलाकोबन आरम्भ में इसके 5 इञ्जेब्शन हाइपोडमिक प्रणाली से, बाद में इण्ट्रावीनस प्रणाली से लगाय जाते हैं। गात्रा । से 5 सी. सी. तक । यह टाइफाइड में भी लाभ करती है।

की प्रणाली से लगाये जाते हैं । यह न्युमोनिया की सबसे मयानक अवस्था में लाम करती है कसीन जुनोनिया कायलाकोजन इसके इज्जेवशन भी पूर्वोक्त दैवसीन

खाँसी या कास (Cough)

दिनों तक स्थायी रहने पर यह अन्य अगण पान पान पर स्था है। उसरे बुक्तर बुक्तर बासा के कारण होने जान पर पर स्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है— (1) सूखी तथा (2) तर, अर्थात्—कफ माय है। अब तक दुक्तर बासर के कारण होने जाने पर वह कफ वाली बन जाते है। अब तक दुक्तर खासा के कारण होने तक वाले वान और रस्त वाली। नयी खासी आयः सुख्य होती है। पुरानी हो जाने पर वह कफ वाली बन जाते है। अब तक दुक्तर खासा के कारण होती है। इस खासी भी है, जो प्रायः 2 से 15 वर्ष बन्द नहीं करने वास्ए। जाती है। खासी की एक किस्म कुकर-खासी भी है, जो प्रायः 2 से 15 वर्ष बन्द नहीं करने वास्ए। जाती है। इस खासी के साथ एक लम्बी-सी आवाज (४) एक मिट्टी की छोटी सी होंडी में आक (गदार) के फूल डालकर उपर तक की आयु के बह्यों की होती है। इस खासी के साथ एक लम्बी-सी आवाज (४) एक मिट्टी की छोटी सी होंडी में आक (गदार) के फूल अरकर, आत के फूल सरकर, आत के फूल सरकर आप एर चन्न दें। जब खासी खासते खासते वास की होती को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते खासते खासते वास की की साथ के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते खासते खासते वास के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते खासते खासते वास के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते खासते वास के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते वास के परकर आप एर चन्न दें। जब का कर लें । फिर उसमें खासते वास के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते वास के परकर के फूलों से होंडी को परकर आप एर चन्न दें। जब खासते वास की साथ की सी का परकर की सी की उसमें जनके कर लें। फिर उसमें खासते वास की सी की का परकर की सी की का परकर आप एर चन्न होते हैं। जब कर लें । फिर उसमें का परकर की सी की का परकर की सी की उसमें जनके का लें। फिर उसमें का परकर की सी की का परकर की सी की का परकर की सी की सी का परकर की सी की का परकर आप एर चन्न की सी की का परकर खाता है। उस के परकर की सी की का परकर खाता है। इस की सी की है। यह कोई स्वतन्त्र रोग न होकर, अन्य रोगों का लक्षण मात्र है, परन्तु कुछ दिनों तक स्थायी रहने पर यह अन्य अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है। खोसी कुपध्य, नाक में बूल अथवा धुए के प्रवेश आदि कारणों से खाँसी उठती

वस्तुओं का सेवन एवं थूप्रभान नहीं करना चाहिए। इसमें निम्नलिखित उपचार ने आंक के फूल निकालकर पीस ल तथा शीशी में मरकर रख लें।

आयुर्वदिक-चिकित्सा

(1) इत्यो । तीला. सङ्गीखार ३ माश्रा तथा पुराना गुइ । तीला—इन माळो मिलावार बेर के बराबर की गोलियों बना लें । इन गोलियों को मुँह में एककर पुरान रहने से इन प्रकार की. विशेषकर प्रतिवर्ष आई के दिनों में रहने याने डांसी में लाय होता है।

में भीय लाम होता है फनाकर, तीन तीन मासे की मात्रा में दिन 3-4 बार चाटने के सामान्य खासी (2) अदरक का रस. पान का रस तथा शहद—इन तीनों को समस्रग

(3) गुलहर्टा और उन्नाव के सुत को समधाग लेकर मुँह में डालकर जीन-धीर मुसले रहने से खोसी में लाभ होता है ।

(4) कालीमिय, पीपल तथा सीठ—इन्हें सगम्मम लेकर चूर्ण बनावें ।
 इस नूण को एक एक मांश की मात्रा में, दिन में 3-4 बार शब्द मिलाकर खाटने में खोसी में नाम होता है ।

सुद्धा-खासा में नाम होता है। (5) । तीला गुड़ को 2 तीला गाय के घी के साथ मिलाकर खाने स

मं तुरन्त नाथ होता है। (6) कमलगहे की गिरी को पीसकर शहद के साथ चाटने से सुखी - खाँसी

(7) शैठ के छिल्के को खूब भहीन पीसकर पानी अथवा गुलाबजल के मयोग में मूंग के बराबर की गोलिया बना लें । दो गोली गुलाब के अर्क के

खाँसी के रोगी को तेल, खटाई, गुड़, लालमिर्च तथा चिकनाई वाली नेर लाल हो गांच, तब होडी को नीचे उतार कर ठण्डा कर लें । फिर उसमें

स्यय चारते रहने से कुकर-खांसी एक सप्ताह में ही समाप्त हो जाती है । इस चूर्ण को 3 से 4 रती तक की मात्रा में दिन में 3-4 बार शहद के

यूनानी चिकित्सा

(1) तम्बाक्न का गुल जिंद हुक पाने के बाद चिलम में बचा रहता है। की इकट्ठा करके इतना जलायें कि वह सफेद राख हो जाय इस राख को । या 2 त्या भात्रा में पान में रखकर खिलान से बलगमी खांसी और बलगमी ना में लाभ होता है ।

(2) हल्दी 1 माशा और सजी 3 माशा—इन दोनों को पीसकर तथा पन में गूंदकर जङ्गली-बेर के बराबर की गोलियों बराकर रख लें । 1-1 गोला सुंबह शाल खिलाने से बलगर्मा-खॉसी में लाभ होता है ।

(3) अमलतास का गूदा 5 तौला को पानी में घोलकर छान लें फिर उसा 1 पान चीनी मिलाकर आग पर पकायें, जब क्याम बन जाय, तब उतार लें। दिन में 6-6 माशे की मात्रा में 3-4 बार चटाने से हर तरह की खाँसी दूर होतें है तथा कब्ज भी नहीं रहता ।

(4) हालीन 2 तोला को पीसकर शहद 6 तोला में मिला लें । दिन में 4 बार 6-6 माशे की मात्रा में सेवन करने से बलगम निकलकर सीना साफ हो जाता है । यह बलगम खाँसी में बहुत फायदेमन्द है ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

एकोनाइट 3x, 6— नयी सूखी-खाँसी, जो चित्त लेटने पर, विशेषका रात के समय बढ़ जाती हो । गले के भीतर खरखराहट तथा ठण्डा पानी पीन की इच्छा आदि लक्षणों पर ।

इपिकाक 30— सीने में बलगम जमा होने पर भी खाँसते समय न निकलना, श्वास लेने में कष्ट, दुर्गन्धपुक्त कफ, गिचली, वमन, स्वर-भड़ हाथ पाँच का अकड़ना आदि सक्षणों पर । बद्धों की काली-खाँसी में विदेश हितकर है ।

एण्टिम टार्ट छाती में कफ घड़घड़ाना, परन्तु बाहर निकालने की शांति न रहना, दम फूलना व तींब्र खाँसी के लक्षणों में।

कैनोमिला 12—सूक्षी-खाँसी, रात में सोते समय खाँसी का बद्धना स्वभाव में विद्युचिद्वापन आ जाना—इन लक्षणों पर ।

हैं के तिस 30— गर्ल में वाखा, कफ का कष्टपूर्वक विकलता, जाती प्र हाय में दबाने से खाँसी उठना ।

हिपर सल्फर 6- सर्दी लगने से बढ़ने वाली पुरानी-खाँसी, स्वर - भ

, भाव खाँसी, तरल-खाँसी, दिन में कफ अधिक निकलना तथा रात्रि में न जकलना ।

केल्केरिया-कार्व 6— पहली नींद के बाद ही सूखी-खाँसी उठना, दिन में मीठे स्वाद वाला पींच जैसा दुर्गन्धयुक्त पतला बलगम निकलना, छाती में दर्शवराहट आदि लक्षणों पर ।

मर्कतील 6--- चिकने बलगम वाली तथा रात्रि में बढ़ जाने वाली पुरानी जोती जाती पा

कार्विष 6- सामान्य सर्दी लगने से उत्पन्न खाँसी पर

ब्रायोनिया 30- गले में सुरसुराहट के साथ सूखी खाँसी का खाना खाने के बाद उठना तथा पीला-नीला, रक्त-मिश्रित कफ निकलना ।

ऐलोपैथिक-चिकित्सा

(1) एक्ट्रेल ूं पेन, डाउँनल ूं ग्रेन, फोर्डाच कारा ें ग्रेन, सिरा ग्लुकीज 1 हान गया एकुआ (सब मिलाकर)। औस । वह सब । खुराक है। दिन में 3-4 बार देने से खाँसी दूर होती है।

(2) बाइ कार्बोनेट ऑफ पोटास 40 ग्रेन, एण्टीगोनियम बाइन $1\frac{1}{2}$ द्वाम, इपिकाकुआना-वाइन 20 बूँद, सिरप ऑफ लेमन $2\frac{1}{2}$ द्वाम, एकुआ $2\frac{1}{2}$ औस। सबके मिलालें ।

मात्रा 2 ड्राम । हर 3-4 घण्टे बाद दें । इससे कुकर-खाँसी में लाभ होता है ।

(3) एण्टी पाइरिन 1 ग्रेन, किनीन, हाइड्रो ब्रोमाइड 7 ग्रेन, टिक्चर बेलाडोना 16 बूँद, सिरप टालु 3 झम, एकुआ क्लोरोफार्म (मव मिलाकर) 4 औस ।

यह 12 खुराके हैं । दिन में 3 बार 1-1 खुराक दें । जब मरीज अच्छा होने लगे, तब शक्ति-बर्ख़क औषध भी दें । यह कुकर-खाँसी की दवा है। यह रोग प्रायः 7 वर्ष की आयु के बद्दों को अधिक होता है।

(4) खाँसी की पेटेण्ट औषधियों में पेप्स, कासाकोडीन, ग्लाइकोडिन टर्पवसाका, फेन्सिडिल, बिनैड्लि ऐक्सपेक्टोरेण्ट आदि हैं।

(5) कुकर-खाँसी की पेटेण्ट औषधियाँ निम्नलिखित हैं— सिरप सायोजाइड, पर्टयूसाल आदि । ट्रिपल वेक्सीन, कुकर-खाँसी की प्रतिषेधक दवा है ।

(6) खाँसी में प्रयुक्त होने वाले इञ्जेक्शन निम्नलिखित हैं— वेला फोलाइन—यह खाँसी में आने वाली वमन को रोकता है, तथा

कुकर-खाँसी में भी लाभु करता है । **उपोमोर्फीन हाइड्रोक्लोराइड**—यह खाँसी, दमा ब्रॉकाइटिस तथा यक्ष्म आदि के अमकारी है ।

एतिक-कात-पुरानी खोशी में हितकर हैं।

रक-पित्त (Hemoptysis)

अधिक शोक, रञ्ज, परिश्रम तथा बहुमैथुन करने से एउं तीस्ण, यटपटे, खहे. गरम आदि पदायों के सेवन से जला हुआ पित खुन को जलाता है तब वह मुँह, नाक, कान. नेत्र आदि शरीर के ऊपरी अथवा गुदर. योनि लिंड आदि निम्म मार्गों से निकलने लगता है । विशेषकर मुँह से खून जाने को है बोलबाल की मार्था में 'रक्त-पित्त' कहते हैं। ज्यर, रक्त-व्यन, खाँसी, श्र्यास कमजोरी, बेचैनी, मोजन के बाद जलन का अनुभव, बह, मुच्छा, प्यास सिर-दर आदि इसके उपसर्ग है।.

निम्निलिखत योग रक्त-पित में लाभ पहुँचाते हैं-

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

- (1) अइसे के पत्तों का रस, गूलर के फलों का रस तथा लाख का भिगीया हुआ पानी—इन्हें मिलाकर पीने से खुन गिरना बन्द हो जाता है।
- (2) एक या सवा मासे फिटकरी के महीन चूर्ण को दूध में मिलाकर पीने से खून गिरना बन्द हो जाता है।
- (3) अड्से के पत्तों के स्वरस में तालीस-पत्र का चूर्ण तथा शहद मिलाका पीने से रक्त-पित्त में लाभ होता है ।
- (4) हरड़ को अड्से के पतों के रस में 7 दिन तक खरल करके शहर के साथ खाने से रक्त-पित्त नष्ट होता है ।
- (5) दाख और प्रियंगु के फूल 1-1 तोला, बकरी का दूध 16 तोला तथा पानी 1 सर—इन सबको मिलाकर औटायें । जब दूध शेष रह जाय, तब उसे छानकर रोगी को पिला दें । इससे रक्त-पिल नष्ट होता है ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) पियाबाँसे (अडूसे) के पत्ते एक तीला को पानी में पीस छानकर शहर

क्लिकर पिये । इसे कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते रहने पर वायु-नली अथवा करनों से खून आना बन्द हो जाता है ।

(2) कसे गूलर एक पाव लेकर 2 लीटर पानी में उवालें । जब वे गल जाय और पानी घटन दिसा रह जाय, तब उजारक गूलरों को गल हैं तथा पानी की छान लें । इस पानी में आधा सेर चीनी मिलाकर शर्बत का कवाम बनायें । हर रोज 2-2 तोलें इस शर्बत को बाटते रहें । इससे खून गिरना बन्द हो जायगा ।

(3) गेरू और सेलखड़ी एक-एक माशा लेकर महीन पीस लें तथा इस चूर्ण को किसी भी शर्चत में मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटें । इससे शरीर के किसी भी अङ्ग से गिरना वाला खून बन्द हो जायगा ।

(4) क्रीकर की कॉपल, अनार के पत्ते और आँवला—ये सब 4-4 मारो तथा सूखा धनिया 2 मारो—इन सबको रात के समय पानी में पिया है । मुबह उसी पानी में सबको पीस छानकर, मिश्री से बीठा कर लें और पी लें । इस प्रयोग द्वारा किसी भी अड्ड से आने वाला खून कक जाता है ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

एकोनाइट 6x--- पाकाशय में दर्द, कलेजे का धड़कना, ज्यर तथा घबराहट के लक्षणों में ।

प्रिषकाक 3x, 6— यसने के साथ चमकीला लाल रक्त निकलना बार बार खोसी उठना, जीम का तर होना आदि लक्षणों पर ।

हैमामेलिस 1x— बिना कष्ट के रक्तस्राव होना, हल्के काले रङ्ग का धून निकलना, पेट में गड़बड़ी आदि लक्षणों पर ।

आसैनिक 6x— सींस लेने में कष्ट, कलेने का धड़कना, अरीर में दाह तोष्ठ प्यास आदि लक्षणों पर ।

इनके अतिरिक्त लक्षणानुसार निम्निलिखित औषधियाँ भी लाभ करती है—— नम्सनेपिका 5, फेरम 6, बेनाडोना 6, मिनेटेन 2x, डोटन 2x, डास्फोर्स 6, चापना 3, 30, आर्निका माण्टेना 3x, 30, तथा मिल्लिफोलियम वि. 1x-

एलोपीबक-चिकित्सा

 इस राग में निम्नलिखित इञ्जेक्शन लाभ करते हैं-कोगीरेड, कैल्सियम क्लोराइड, कैल्मीनोल, प्रार्फिया एट्रोपिन, कैल्सियम मूक्तीनेट, मिद्रपुद्रीन, एगोटीन, साइट्रेट सचा इमैटोन इरइड्रोक्लोराइड ।

(2) स्ट्रेप्टोमाइसिन के इञ्जेक्शन भी आवश्चकतानुसार दिये जाते हैं। (3) एलोपथी में इस रोग की चिकित्सा प्रायः क्षय-रोग के समान ही क

मन्दाग्नि, कव्न, अफारा

(Constipation, Anorexia Dyspepsia, etc.)

चिकित्स सम्बन्धी सरल योगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकट होते हैं । यहाँ मन्द्राग्नि तथा उसे सम्बन्धित अन्य विकारों की सामान्य भारीपन, जी मिचलाना, खर्डी-मीठी डकार आना आदि अनेक प्रकार के विकार बदता), अरुचि, अजीर्ण, अफारा, भूख अधिक लगता, भस्मक रोग) पेट व अधि मन्द पड़ जाती है, जिसके कारण मुख अधिक लगती है फिर कब्ज (क्रा खान-पान में खराबी, अधिक जागरण आदि अनेक कारणों से पेट क

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(2) गूलर की छाल को ही के दूध में विसकर पीने से भस्मक-रोग नष्ट होता है । इस खीर को खाने से भस्मक-रोग (अत्यधिक भूख लगना) दूर होता है। (1) चिरविटा (अपामार्ग) के बीजों को दूब में डालकर खीर प्रकार

3-3 माशे की मात्रा में नित्य दो-तीन वार सेवन करते रहने से अग्नि प्रदीप्त होती (3) हरड़, पीपल और सीठ- तीनों को समभाग लेकर चूर्ण करलें । इस

की छाल का रस डालते हुए घोट तथा अन्त में चने के बराबर की गोलियों बना लें । दो-तीन बार 2-2 गोली पानी के साथ सेवन करते रहने से मन्दाप्रि और अजीण-रोग दूर होते हैं। समभाग लेकर कूट-पीसकर चूर्ण बनालें । फिर खरल चिरचिटे अथवा चीते है, प्यास दूर होती है तथा मन्ताग्नि (बदहज्मी) नष्ट हो जाती है । (4) लॉग, सोठ, कालीविर्ध और भुना हुआ गुहागा—इन सबक

रख लें । प्रतिदिन प्रात:-सार्च 2 मारो चूर्ण फ्रांककर ऊपर से थोड़ा-सा सिरका पी लिया करें । इससे मन्दाग्नि तथा बादी के विकार शीघ दूर हो जाते हैं । (5) अजवायन ब तीला और सेंडा नमक एक तीला दोनों को कूट-पीसकर

डालकर पीने से मन्दाप्ति तथा अरुचि की शिकायत दूर हो जाती है । (6) एकी हुई मीठी इयली के बने में संधा नयक, कालीमियं तथा हींग

> । भने क्ट का अफतरा दूर हो जाता है ना गान्य भर पर मलें । ऊपर से अरण्डी के पत्ते की गरम करके बाँघ दें । ा) नारपीन का तेल 6 माशा तथा अरण्डी का तेल 1 तोला दोनों को

ने । फिर उसमें थोड़ी-सी खाँड मिलाकर पियें । इससे दस्त साफ ऊपर कब्न (8) 1 तोला सनाय और 6 माश सोफ— इन्हें पानी में उबाल कर छान

हुआ लाहोरी नमक मिलाकर 6 मारो की मात्रा में फॉककर ऊपर से गुनगुना पानी में लें । इससे कब्ज दूर हो जायगा । दूर हो जावगा । (अ) वीली हरड़ के छिलके की पीसकर छान लें, किर उसमें बोड़ा का पिशा

द । युवह उसे मलका छान लें । फिर उसमें दो तीला चीनी मिलाकर पिये (111) असमलनास की गिरी 4 तीला की रात के संबंध पानी में पिरो

इसर कार्ज हर रोगा।

(11) असली गुलाब के फूलों का गुलकन्द 4 तीला रात के समय खाकर. कवर में दुध पीका सो जायें । प्रात:काल एक दो दस्त साफ आयंगे और कव्य दूर हा जायगा । (12) अदरक का रस 1 तीला को थोड़े-से शहद में मिलाकर पीने से

अन्च के कारण आने वाली डकारों आदि की शिकायत दूर हो जाती है।

(13) पीपल और सींठ के चूर्ण में गुइ मिलाकर सेवन करने से अजीर्ण, आम-शूल तथा सूजन आदि विकार दूर होते हैं ।

अजीण अफरा तथा पेट का शूल आदि रोग नष्ट होते हैं (14) नीवू के रस में जायफल दिसकर पिलाने से दस्त साफ होकर,

तोला लेकर कूट-पीसकर छान लें । इनके 3 माशे चूर्ण को प्रातः-सार्य फॉककर ऊपर से ताजा पानी पी लेने से 6 दिन के भीतर ही अजीर्ण नष्ट हो जाता है। (15) हरड़, बहेड़ा, औबला, सोंठ, कालीमिर्च और पीपल—इन्हें 1-1

कृत्यातकः प्रात लें । 2-2 साथे की माज में इस चूर्ण का भेजन करते रहने ग अजीर्ण दूर होता है, भोजन पचता है तथा बायु शान्त होती है । (16) सोठ, कालीभिर्च और पीपल-तीनों को समभाग लेका

यूनानी-चिकित्सा

उसे थोड़ ने काले नगक के राख पीत छानकर रख लें । इस चुण को 3-3 मार्थ ।।) जजवाइन 5 तीला को नींचु के रम में भियोकर मुखा ने । फिर

की मात्रा में सुबह शाम ताजा पानी के साथ लें । इससे खाना जल्द हजा ताता बदहज्मी दूर होगी, हवा खारिज होगी तथा पेट का दर्व दूर होगा ।

- (2) पाँच तीला कलौंजी को रातपर सिरके में भिगोकर रख दें । दक्ते दिन उसे छाया में सुखाकर सफूफ (चूर्ण) बनायें और 15 तीला असली मह में मिलाकर रख लें । इस भाजून को राज सुबह शाम 6-6 माशे चाटते रहें । इससे भूख लगेगी तथा हवा भी खारिज हो जाती है ।
- (3) अदरक का रस 1 तोला थोड़े से शहद में मिलाकर चाटने के कुषच के कारण आने वाली बुरी डकारें दूर हो जाती हैं ।
- (4) अजवाइन 1 तौला, सोंठ 6 माशा तथा काला समक 6 माशा इं तीनों को महीन पीसकर, 3-3 माशे को मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सेक करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है।
- (5) आक (मदार) के विचा खिले फूल 5 तोला, सोंठ 3 तोला तथा काल ममक 1 तीला को गहीन पीस फानकर नीच के रस में गूथकर जंगली पेर के बराबर की गीलियों बनाकर रख लें जरूरत के समय 1 गोली गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से अपच तथा पेट के दर्द में लाभ होता है।
- (6) एक तोला अदरख के रस में योझ-सा नमक छलकर पीने से अफराटर झेला है ।

हाम्योपिक-चिकित्सा

पेट सम्बन्धी विभिन्न विकारों में लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियाँ देनी चाहिए । मात्रा आवश्यकतानुसार निश्चित कर लें ।

नबसबोमिका 30, 200— एक बार में पाखाना साफ न हो, दो तीन बार भन्न-विश्तर्यन की इच्छा हो तो इसे रात को सोते समय लें। कलेजे में जलन मुंह का स्वाद खड़ा होना, पेट में मरोड़, ऍठन, दस्त न होना आदि लक्षणों में भी हितकर है।

• विकास के 30— मल खुरक हो जाना तथा तीव प्यास के लक्षणों में। ओपियम 30— कई-कई दिनों तक दस्त न होने पर भी कष्ट का अनुभव न होना तथा आँतों का काम बन्द कर देना ।

स्त्राज्य 6— पुराने क्रांज में । एल्पुमिना 30— आँतों की वेहद खुशकी में । केल्केरिया-कार्व 6— खट्टी चंमन में ।

गुन्तर ३५- वडी डकार, कन्ज, शकाशय में भारीपन आदि विकास

कार्तकेव अ१- यह अर्जीर्ण-रोग की श्रेष्ठ औषध है । खटदी डकार गापु सञ्चय, पेट फूलना आदि सभी विकारों को दूर करती है ।

नायको**पोडियम** 30- अफारा, अजीर्ण तथा अधोवायु न निकलना आदि लक्षणों में ।

पत्सीटेला 6— प्यास का अभाव, जीभ सूखना तथा पतले दस्तों में । कोलोसिन्व 2x, 30— पेट में मरोड़, ऍठन, शूल जैसा दर्द, दबाने से दर्द कम होना आदि लक्षणों में ।

एलोपेथिक-चिकित्सा

 (1) पिल कोलोसिन्य 60 ग्रेन, एक्सट्रैक्ट हायोसियागस 8 ग्रेन, एक्स रक्ट बेलाडोना 4 ग्रेन, पोडोफाइलम 25 ग्रेन ।

इन सबको मिलाकर 16 गोली बनालें । भोजन के बाद 2 गोली दें हन्न में हिनकर है ।

यह कब्ज में हितकर हैं । (2) कब्ज के लिए निम्नलिखित पेटेप्ट औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती

परगोलंबस, केस्टीफीन, केन्स्योन, टेबसीन, हर्बोलेक्स, ट्रिफोलेबिसन फोक्सोना तथा केस्टोबेस्ट ।

(3) एसकार्षिक एतिङ 100 मि. ग्रा. पुलिब्जिर विद्यमिन की. 100 मि. ग्रा. कम्पलेक्स विंद फोलिक एतिङ । ग्राम, सिरप जिजर । द्वाम तथा एकुआ एनेसी (कुल मिलाकर) 1 ऑस ।

इसे भोजन के बाद दिन में 3 बार हैं । यह मिक्चर अजीर्ण में उपयोगी

 (4) अजीर्ण में निम्नलिखित पेटेण्ट औषधियाँ हितकर हैं-डीजीफ्लेक्स, पिटाडायरटेन, पिक्रनायम, क्रिक्वायस, डायर्नेञ्जायस

(5) मन्दाग्नि तथा अजीर्ण में 'एन्यूरीना' का इञ्जेक्शन लाभ करता है। यह इञ्जेक्शन पायन क्रिया के दोव, रक्ताल्पता, शकान, मस्तिष्क दोव आदि में भी हितकर है।

उदर-शूल का पेट या दर्द (Colic Pain)

यह रोग प्रायः अजीर्ण के कारण उत्पन्न होता है । इसमें पेट में भूत गढ़ने जैसी वेदना होती है । अन्तर्गित्त रोग में भी पेट-दर्व होता है, जित 'अम्लाशूल' कहते हैं । पित्त के सूखकर कठोर हो जाने पर जो पेट में ता खूल होता है, जित अम्लाशूल' कहते हैं । पित्त के सूखकर कठोर हो जाने पर जो पेट में ता खूल होता है । पित्त वित्त के लक्षण भी प्रकट होते हैं । पेट में कींद्र के कारण भी शूल होता है । भोजन के बाद नियमित रूप से जो शूल होता है । भोजन के बाद नियमित रूप से जो शूल होता है । अतः शूल-रोग के यथार्थ कारण को जानन है , उसे 'परिणाम-शूल' कहते हैं । अतः शूल-रोग के यथार्थ कारण को जानन है । शूल-रोग की तात्कालिक-शान्ति के लिए निय्वनिधित औष्टियों हितकर हैं ।

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

 (1) भंख, काला नणक, मुनी हुई हींग, सीठ, कालांगिय तथा पीपण इन गब वन्तुओं को समभाग लंकर चुल करें। 3 माशा चुल को गुनगुने प्रात्ते के लाथ गंधन करने से पंट के दर्द में लाम होता है। अजीवांजन्य जुल में यह विशेष हितकर है।

(2) हरड़, बहेड़ा, ऑवला और राई—इन्हें समभाग लेकर चूर्ण करें। 6 माशा चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। यह कब्ग में विशेष हितकर है।

(3) असली जवाखार को 1- गाशा की मात्रा में गरम पानी के साथ हर घण्टे बाद देने से वृक्क-शूल अर्थात् गुर्दे के दर्द में शीघ लाभ होता है।

(4) पिपरमेण्ट का फूल आधी रत्ती अथवा 1 रत्ती की मात्रा में पानी अथवा बताशे में डालकर खाने से पेट का दर्द दूर हो जाता है ।

(5) कागजी मींबू का रस । जोला, शब्द 3 माशा तथा जवाखार 3 माशा—इन सबको मिलाकर पीने से हर प्रकार का भयङ्कर पेट-दर्द भी दूर हो जाता है ।

यूनानी-चिकित्सा

 (1) अजवायन 5 तोला और नैसादर 2 तोला को महीन पीसकर छानकर रख लें । जरूरत के वक्त 2-2 गाशे चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ पिलाने से पेट का दर्द दूर होता है ।

> (2) अजवायन 1 तोला, सोंठ 6 माशा-तथा काला नमक 3 माशा इन तत्तों को महीन पीसकर 3-3 माशे की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सेवन करने त नेद का दर्द दूर होता है ।

(३) आब के बिना खिले फुल 5 तीला. सीठ 3 तीला तथा काला गणका महीन पीस छानध्य कामजी तीबु के रस में गूथकर झार बीरी के बराबर गोलाम बनाकर रखलें । आवश्यकता के समय 1 गोली गुनगुने पानी के साथ है । इसमें मेट-दर्द तथा अपन की शिकायत दुर हो जायेगी ।

होय्योपैथिक-चिकित्सा

नक्सगोमिका 6,30— यदि कब्ज के साथ पेट दर्द हो । कोलोसिन्य 6,30— यदि नाभि के चारों ओर तीव्र वेदना हो । लाइकोपोडियम 30— अफरा, अजीर्ण, अधोवायु न निकलना आदि

शिकावतों के साथ होने वाले पेट दर्द में । कैमोमिला 12, 30— आमाशय, पेट और नाषि के समीप भयानक कटन के ताथ रहें, फुँढ से लार अधिक आना, कमर में टूट जाने जैसा दर्द आरि तक्षणों में ।

वायना 30— दुर्बल शरीर वाले लोगों के पेट का दर्द, जिसमें अफरा भी अधिक हो, अपान-वायु न खुलना तथा आँथों में खिंचाव आदि लक्षणों में। सल्फर 12, 30— निष-शूल, नाथि के समीप तनाव, अफरा, पेट में गड़गड़ाहट, हवा न खुलना आदि पर ।

एकोन 12,30— पेट में सख्त दर्द, ऐंठन, आँतों में गड़गड़ाबट, गर्म का अनुभव, कमर के निचले भाग में दर्द, पेट का स्पर्श करना भी सहन न हो।

ऐलोपेथिक-चिकित्सा

 त्या एमीनिया एसीनिटक आधा औस, टिक्नर सिनकोना यन्नाठ-ड आवा औस तथा टिक्नर कैसिकन 1 ड्रांग — इन सबको मिला ला। मात्रा 5 से 265 वूँद तक पानी के साथ लें । यह पेट के दर्द को दूर करता है ।

(2) सोडा वाई कार्ब 20 ग्रेन टिक्चर कार्ड को 20 बूँद. नीवू का रस 20 बूँद तथा पानी 4 औंस ।

नीबू के रस के अतिरिक्त तीनों वस्तुओं को पहले गिलास में डालें । ऊपर से नीबू का रस निचोइ कर तुरन्त रोगी को पिला दें । एक खुराक से लाभ न

43

होने पर, थोड़ी देर बाद ही दूसरी ख़ुराक दें । इससे हर प्रकार का दर्द 15 मिन में ही ठीक हो जाता है तथा रोगी को नींद आने लगती है ।

 (3) निम्नलिखित पेटेण्ट औषधियाँ उदर-शूल में लाभ करती हैं बैलेडेनल, स्पाज्मीसिवालजीन, स्पाज्मण्डाल आदि ।

(4) निम्नलिखित इञ्जेक्शन उदर-शूल में हितकर है---

मार्फिया, मार्फिन, एट्रोयिन, अबोडिन, कोबीन, स्थान्मिण्डान, मोरिज हाइपोक्षास्केट, मोर्फिन हाइद्रोवजोताइड, मोर्फिन डाकेसिन, हाइड्रोबोमाइड, अगोटिन आदि ।

बमन या उल्टी (Vommitting)

अधिक भोजन, अजीर्ण, यकृत् विकार, अग्लिपत्त, सवार्त गाड़ी में यात्र आदि अनेक कारणों से चमन होती है । यह सूखी उबकाई, पानी पित अयवा अन्न की उल्टी, हैने की उल्टी आदि कई प्रकार की होती है, अतः इसग् लक्षणानुसार आय्य देनी चाहिए । इसमें निम्नोलिशित औषधियाँ लाभ करती

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

 अर्क-कपूर को चीनी में डालकर देने पर हर प्रकार के चमन में लाम होता है।

(2) जायफल को पानी में विसकर चाटने से बमन होना बन्द हो जाता।

(3) सौंफ, पोदीना और बड़ी इलाववी—इन तीनों को 1-1 तौंला लेकर काझ बनावें और उसमें 2 तोला मिश्री डालकर पियें तो वमन में लाम होगा। (4) बर्फ के टुकड़ों को गुँह में रखकर चूसने से वमन होना रुक जाता है।

(5) आधा पांच पानी में एक तोला शहद बोलकर पीने से वमन होना बन्द हो जाता है ।

(6) दूब की जड़ का रस निकाल कर उसमें 2 माशे छोटी इलायची का चूर्ण मिलाकर चाटने से पित्त, पानी अथवा अन्न की वरून कक जाती है । (7) नीबू को बीच में काटकर बीज निकाल दें, फिर उसमें सेंधा नमक तथा कालीमिर्च पीसकर भर दें तथा आग पर धोड़ा-सा गरम करके चूसें । इसरें पित्त, पानी अथवा अन्न की उल्टी आना बन्द हो जायगा ।

> (8) व्याज का रस, पोदीने का रस, मूली का रस तथा अदरक का रस इन सबको 1-1 तोला मिलाकर पिलाने से हैंजे की वमन रुक जाती है।

्(9) गाय के मूत्र में सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से भी हैंजें की वमन में लाग जेता है ।

 (10) लॉग के चूर्ण को चालीस गुने पानी में आरायें । जब तीन चायां पानी शेष रह जाव, तब उतार लें । हैजे के रोगी को प्यास लगने पर यह पानी चिलावें । इससे वमन रुक जावगी तथा प्यास शान्त होगी ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) दो-तीन तीला बजनी गेरू के टुकड़े को गरम करके पानी में बुझाये। इसी तरह दो-तीन बार करें, फिर वह पानी रोगी को पिला दें। किसी भी कारण ते आने वाली उल्टी (के) इसके प्रयोग से बन्द हो जायगी।

(2) सई ६ माशा को पानी में पीसकर आमाश्रय के ऊपर लेए कर दें तथा 10 मिनट बाद ही हटा दें । इससे उल्टी तथा उनकार आना बन्द हो जायगा ।

(3) एक पाव सिरके में आधा सेर शकर मिलाकर शर्बत बनालें । इस अर्चत को चाटने से पित के कारण आने वाली उचकाई बन्द हो जायगी ।

होन्योपेदिक-चिकित्सा

नवसवोमिका 3, 6— पित्त की अथवा खट्टी वमन होने पर । इपिकाड 6, 30— खाई वन्तु की यमन एवं बार-बार जी मचलाने के लक्षणों में ।

एक्टिम कूड 6,30— वमन तथा जीम का एकदन संकेद हो जाना आहि लक्षणों में ।

फास्फोरस 6— ठण्डा पानी पेट में पहुँचते ही गरम होकर वमन हो जाने के लक्षणों में ।

आसीनेक 6— धास, कन्योरी, घबराइट तथा पेट में जलन के लक्षणों सहति वमन होने पर ।

ब्युव्यममेंट 6x, 30 — शूल का दर्द, अधिक डिचकी तथा मल की वसन होने पर ।

चिन्नम 3, 6, 30— नाभि-स्थल में शूल जैसा दर्द तथा मल का गुदा में ग निकलकर, मुख-मार्ग से निकलना और दमन में मल की गुरध का रहना।

रेसिड-कार्बोलिक ६, ३५— नवींच मन्दाग्नि के कारण वसन तथा सिवर्ता हिल्कर है |

एलोपैथिक-चिकित्सा

(1) अर्क कपूर (स्प्रिट कैम्फर) की 2-3 हुँद पानी में डालकर पिला देने से उल्टी आना रुक जाता है।

(2) सेटोन नामक इंज्जीक्शन के प्रयोग से उन्हीं आना रुक जाता है यह ज्वर, दमा और श्वास-रोग में भी हितकर है ।

(3) देशी कपूर 1 तीला, डाइल्यूट अल्कोहल 1 हाम—दोनों का मिलाकर 5 से 7 बूँट की मात्रा में देने से वसन आना ठक जाता है । यह हैज की वसन में भी लाभकारी है ।

(4) लेमनजूस 5 द्वाम, ध्याज का रस 5 द्वाम, ऑयल मेन्द्रा पिपरेटा 5 द्वाम, कैम्फर स्थिट 2 द्वाम तथा टिंक्चर ऑपियम 10 बूँद सबको मिलाकर रख लें ।
 माजा— 2 से 5 बूँद तक । इस औषध की एक ही खुराक से वमन

भाजा— 2 से 5 बूँद लक । इस ऑषध की एक ही खुराक से वमन (उल्टी) आना बन्द हो जाता है । यह हैजा, अतिसार, शूल तथा संग्रहणी में भी हितकर है ।

विशूचिका या हैजा (Cholera)

विभूचिका अयोत् हजा बड़ी मयडूर एवं संक्रामक बीमारी है । यह रोग बड़ी तेजी से आक्रमण करता है तथा क्रमभः चढ़ता चला जाता है । इसकी (1) आक्रमण, (2) बर्द्धमान और (3) पतंच—ये तीन मुख्य अवस्थायें मानी जाती है । इस रोग की कोड अवधि नहीं हैं । । से 72 घण्टे तक इसका प्रकोप रहता देखा गया है । इसी अवधि में उचित उपचार हो जाने पर रोगी या ती बच जाता है अन्यथा भ्राणों से हाथ यो बैठता है ।

अनियमित भोजन, गन्दा पानी, गन्दी हवा, अपन, गर्मी आदि कारण यह रोग केता है । कभी-कभी यह महामारी के रूप में भी फेलता है । उस स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाते हैं । गर्मी के दिनों में तथा भीइ-पाइ वाली गन्दी जगहों में इसका प्रकोप अधिक होता है ।

इस रोग की प्रथमावस्था में अरीर शिथिल तथा चेहरा विवर्ण हो जाता है, सिर घुगता है, घबराहट बढ़ जाती है तथा रोगी को थोड़ा मल मिले पतले दस्त एवं व्यक्त होने लगते हैं, अरीर कमजोर होता चला जाता है । दूसरी

अवस्था में करने पानी जैसे दस्त होते हैं, दमन तथा दस्तों की संख्या वह जाशी है, येट में काटा चुमने जैसी पीड़ा होती है, शियेलता बढ़ जाती है, आंड़े गढ़ई में मन्ति नगती है । कभी कभी पेशाब बन्द हो जाता है । तीसरी अवस्था में मेगा मुदे नेता हो जाता है, उसे श्वास लेने में कह भी होता है, तक्क्षीफ के काण चाड़ता है तथा ठण्ड भानी एवं ठण्डी हवा की इच्छा करता है, गरीर पूर्णतः शियेल हो जाता है, अनिम अवस्था में बगम और वस्त बन्द भी हो जाते हैं परन्तु शरीर का तापमान घटता चला जाता है। स्मरण-अंकि एवं झान नप न होने पर भी वह बातचीत करने में अस्तवर्थ हो जाता है, पेशाब एकदग हक जाता है।

हजे के लक्षण दिखाई देते ही किसी मुचोग्य चिकित्सक में सुएन इलाज काना नाहिए । यह घुन की जीमारी है, अतः यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य लोगों पर उसका अक्षर न हो । रोगी की वसन अथवा दस्त को दुस्त हो राख-गिव्दी आदि से दैंक देना चाहिए, ताकि उस पर मलिख्यों न बेठें, अन्यभा वे बीगों के कीटाणु एक से दूसरी जगह पर न जावेंगी । रोगी की परिचयों में लगे व्यक्तियों को भी अपने बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

जहाँ विकित्सक तुरत उपलब्ध न हों, वह विकित्सक के आने तक विन्नालिखत गामान्य उपवारा तथा आंचिच्यों का उपयोग करना चाहिए। इसके व्यवहार से रोगी को मीत के मुँह में जाने से बचाया जा सकता है। इस रोग में रोगी को पानी पीने के लिये नहीं देना चाहिए। परन्तु यदि पानी के बिना रोगी के प्राण जाने की आशंका हो तथा रोगी पानी के बिना अत्यचिक घड़ा रहा हो तो उसे एक-एक चम्मच पानी पिलाना चाहिए। पिलाया जाने बाला पानी उबला हुआ होना आवश्यक है। उबलने पर एक सेर का एक खटांक भर शेष रहा पानी पिलाना ठीक बताया गया है।

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) चिरिचटा (अप्रामाग) की जह को पानी में पीसकर पिलाने से शूल गाँठत हैना में लाम होता है।

 (2) बेल का गृहा, सोठ और जायफल—इन तीनों बस्तुओं को काढ़ा पिकार से देला ठीक हो जाता है ।

(3) मदार की छड़ की छाल 2 तीला, अदरक का स्वरस 2 तोला का जरल में पोटकर 1-1 रही की गोलियों बनाकर छाया में सुखाकर एख लें । आपश्यकता के समय रोगों को इन्हें एक, दो या तीलतील घन्टे के बाद एक

बूंट पानी से नियानवाते रहें । रोग की न्यूनाधिकता के आधार पर इसे जन्दी जन्दी या देर से देना चाहिए । इन गोलियों के संवन से हैना में अवश्रव

होता है । बसन और दस्त बन्द हो जाने पर इसे नहीं देना चाहिए । 20-20 मिनट बाद एक-एक खुएक पिलाते रहे । इससे हैजा में तुरन्त लाभ 10-15 मिनट तक खरल करें । इस दवा की 8 मात्राऐं बनावें 15-15 वा (4) कपूर 1 रती तथा सोठ का चूण 3 माशा—इन दोनों को इकट्ख

इन सबको पीसकर मूँग के बराबर की गोलियाँ बना लें । दिनभर के आवश्यकतानुसार । से 5 गोली तक सेवन कराने से हजा ठीक हो जाता है। (5) अफीय 1 रती, कालीयिन 2 रती होंग 2 रती यथा सांठ 2 रती-

याता क में छान लें । इस स्वरम को षण्टे बण्टे भर बाद पिलाते रहने से हैजा ठीक हो (6) एक तोला अरहर के पतों को एक छटांक पानी में पीनकर कपहे

थूनानी-चिकित्स<u>ा</u>

(1) दरियाई नारियल एक जो के बराबर, अर्क गुलाब में घोटकर घाटन और के (वंभन) शतिया बद हो जाते हैं।

को एक रत्ती चूना (पान में लगाये जाने वाले) में मिलाकर खिला दें । इसे दस्त इलायची के बीज, कासनी और धनियाँ 4-4 सांग तथा गुलकर्दा तोला—इन सबको घाँट छानकर पिलाने से गएनी के हेजा में लान होता ह। तुरत्त बन्द ही जायेंगे तथा रोगी को नींद आ जायेंगी । (3) हैजा के रोगी को के और दस्त अधिक हों तथा आधा रागी अफीम

(4) बेलगिरी, सींठ और जायफल का काट्टा पिलाने से हैंने में लाख होता है।

हैजे की प्यास वमन और मूत्रावराघ

के रोगी को प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा पिलाने से प्यास कम हो जाती है तथा आया पानी जल जाय, तब उतारकर छानकर ठण्डा कर लें । वह पानी हैजे जी मचलाना, हृदय की पीड़ा, सुखी उबकाई आना आदि लक्षण दूर होते हैं। (1) पानी में बोड़ी-सी लींग अथवा जायफल डालकर औटायें । जब (2) पानी के बर्फ के टुकड़े को चुसाने से प्यास कम हो जाती है।

पर लेप कर देने से बमन (उल्टी) बन्द हो जाती है। (3) राई और कपूर को पानी के साथ मीराकर नरम करके रोगी की छाती

निर्देश ऐन्न ० — हरे रह के पानी जैसे दस्त, दमन, पेट में दर्द, लिस

(4) गोष्ट्रत अथवा कौजी को आग पर गरम करके उसमें फलालेन का इकड़ा धिगोब्दर गियांड में तथा उससे रोगी के पेट पर धीरे धीरे सेकें । इसे पेट का दर्द बान्त के जायगा ।

से बोड़ा-सा शहद तथा पीपल का चूर्ण मिलाकर रोगी को चटाने से बमन (उल्टी ब्द हो अती है। इससे हिंदकी आना भी दूर हो जाता है। (5) मोरपंख के चंदीबें की जलाकर राख कर लें । उस 2 माओ राख

पंशाय खुल जाता है। का हुई। पर लगाने से भी जलन बन्द हो जाती है तथा कार पर सबने से बन्द ा जिन्ह तक रखना चाहिए । इस पलस्ता को मेट की बनाय पीठ की तिह तब इस उपाय का प्रयोग करने में सफलता मिलती है । इस प्रत्मस्तर को न्यूनतम आपन्न काम न करें तथा देश पेट में न ठंडरें और चमन होंगा जारी ही रहे कागाज को नय राई के हटा है । उससे यसन होना बन्द हो जायगा । तब कोई नगक्त, कार्गित को पेट पर विषक्त हैं । अब अलन होते लगे, तब गई के (b) गर्ट को पानी में गाई। पीसकर एक बीकोर पतले कागज पर

सेन पर रखकर पानी के साथ पीसकर लुगदी सी बनालें । उस लुगदी को गंगी ५ पेट पर रक्कें । यदि आया धर्ण्ट के भीतर चेशाब न हो तो इही लेप को ुवारा लगाय । इससे पेशाच अवश्य खुल जाता है । (7) देश के फुल और कमली जीता—इन दोनों को दो दो तोले लेकर

लुगरों भी बनालें । उसे रोगी की नामि ने नीचे पेड़ पर गाड़ा-माड़ा लेप कर । इस प्रयोग से पेशाब अवश्यक खुल जाता है । (N) यह की क्यानी में बोड़ा-सा कलमीशोरा मिलाकर पानी के साथ पास.

होम्योपीयक-चिकित्सा

्तो चाडिए । तामान्यतः यह हैजे की सर्वश्रेष्ठ दवा है म । । यात्रा 'रुविनीका कैम्फर' थोड़ी-सी चीनी अथवा बतासे की साथ देना ोग की तांग्रना के अनुसार हैं । दो चंग्रेट की अर्चीय में यह औषध In से 12 बार की पर भी बाद लाम दिखाई न दे तो लक्षणानुसार अन्य औषधियां भारम्य कर । यहाँ को 1 से 3 बूँद तक तथा वयस्कों की 5 से 15 बूँद तक क्या रोगी के आस्था होते ही 5, 10 अथवा 15 मिनट के अलट

स्प्राप्त ऐसेंद्र 3x— अधिक खिलाब या ऍठन, हाथ-पाँव की उनलियों रू सामन की ओर टेढ़ी दिखाई देने पर इसे दें।

में ठण्डा पसीना, शरीर का ठण्डा हो जाना या नील पड़ जाना एवं उड़िलयों में ऍठन आदि लक्षणों के साथ प्रकट होने पर इसे देना चाहिए ।

रिसिनम 3— बिना दर्द के चावल के धोवन जैसे पतले दस्त, बारम्बार वमन होना, दस्तों पर छोटे-छोटे चकते से तैरते हुए दिखाई दें, साथ ही ऐंठन तथा गहरी सुस्ती के लक्षणों में इसे दें ।

क्रोटनिय 3 — जोर के साथ पिचकारी जैसे पानी की भाँति पतले दस्त पानी पीने के बाद चमन एवं दस्तों का बढ़ना आदि लक्षणों पर ।

सोरिनम 30, 200— यह बद्यों के हर प्रकार के हैजे में उपयोगी है । ओरियम 30— दस्त तथा पेशाब बन्द होकर पेट फ़ुल जाने, श्वास लेन में यह तथा मृत्यु के लक्षण दिखाई देने पर ।

कार्योक्त 30— हैने की हिमाड़ अदस्या में वह बहुत उपयोगी है इसने भरीर की लुप्त हुई गर्मी पुन: लॉट आती है ।

कैन्यरिस 30— पेशाव बन्द हो जाने पर इसके प्रयोग से पेशांब शीघ्र आ जाता है ।

कोबा 2 वि॰—मृतक की भाँति चेहरे का रङ्ग बिगड़ जाना, शरीर का बर्फ की भाँति ठण्डा हो जाना, नाड़ी नायब हो जाना आदि अन्त समय के लक्षणों में ।

एलोपिथक-चिकित्सा

(1) कैम्फर 1 औंस, ऑयल मेन्था पिपरेटा 1 औंस, थाइमील आधा औंस तथा रेक्टीफाइड 7 औंस । सबको मिलालें ।

भाका— 5 से 15 केंद्र तक । यह हैजे की प्रारम्भिक अवस्था, पेट की अरुड़न, पेट का दर्द, नयी पेचिस, दस्त, अन्न का न पचना आदि में भी लाभ करता है ।

(2) धैलाजॉल 2 टेबलेट तथा केओलीन 40 ग्रेन । वह दोनों मिलाका एक खुराक है । इसे प्रत्येक उल्टी अथवा दस्त के बाद देते रहें ।

(3) क्लोरोरेम्फेनिकल 125 मि. ग्राम तथा स्ट्रैप्टोमाइसिन 150 मि. ग्राम। दोनों को मिलाकर 1 मात्रा बनायें ।

हर 15 से 30 मिनट बाद थोड़े से पानी में घोलकर देते रहें । पहले 4 घण्टों में 10 मात्राएँ दी जा सकती हैं । फिर हम 1 या 2 घण्टे बाद 1-1 मात्रा देते रहें ।

> (4) डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20 बूँद, टिक्चर कार्डिमोसम कम्पाउण्ड 20 बूँद, स्प्रिट अमीनिया एरोमेटिक 20 बूँद, स्प्रिट क्लोरोफार्म 20 बूँद तथा कैम्पर वाटर 1 औस । इन सबको मिलाकर 1 मात्रा बना लें । ऐसी 1-1 मात्रा हर तीन घण्टे बाद या हर बमन एवं दस्त के बाद देते रहें । यह हैजे की दूसरी अवस्था में लाभकर है ।

(5) एरोमेटिक स्पिट ऑफ अमोनिया 2 ड्राम, सल्फ्यूरिक ईंथर 2 ड्राम, क्लॉफिक ईंपर 2 ड्राम, व्यक्तिक ईंपर 2 ड्राम, क्लॉफिक ईंपर 2 ड्राम, व्यक्तिक रंगर 2 ड्राम, व्यक्तिक रंगर वाहर 6 अपन — सबको मिलाकर रख लें । इसको 4-4 ड्राम की मात्रा हर घण्टे बाद देते रहें । यदि इतनी मात्रा न पचे तो कम कर दें । आवश्यकतानुसार हर आधा घण्टे बाद भी दे सकते हैं । यह हैजे की तीसरी अवस्था में उपयोगी

(6) निम्नलिखित इञ्जेवशन हैजे में लाभ करते हैं-बेलाफोलीन, पिवयूरीन (पी. डी.) नार्मल सैलाइन, इन्क्यूजन आदि ।

अतिसार या दस्त (Diarrhoea)

पत्तले दस्तों को अतिसार कहा जाता है। समय विरुद्ध, संचीग-विरुद्ध तया भार, विकन, रुके एवं प्रकृति विरुद्ध, खान-पान आदि कारणों से यह वीगारी होती है। इसमें पानी के समान पत्तले दस्त-बार-बार होते हैं। वात-पित, कफ आदि के भेद से उनका रह्न रूप कई प्रकार का होता है। अतिनार को सामान्य-विकित्सा में निम्नोलिखित औषवियों लाभ करती हैं

(1) बबूल के पत्तों का रस पीने से हर प्रकार के कठिन तथा भयानक दस्त ठीक हो जाते हैं ।

(2) प्याण को कूटकर रस निकाल लें, फिर उसमें थोड़ी-सी अफीम मिलाकर सेवन करने से अतिसार में अवश्य लाभ होता है।

(3) आम की पुरानी गुठली की मींगी तथा भुनी हुई सौंफ— इन दोनों को रागमाग लेकर कुट छानकार चूर्ण बनालें । इस चूर्ण को n-n माशे को माना में प्रातः सार्च पानी के साथ सेवन करने से हर प्रकार के दस्त बन्द हो जाते ।

(4) अजमोद, मोचरस, सोंठ और धाय के फूल—इन चारों को समधाग लेकर कूट-पीसकर कपइछन करलें । 6-6 माशे चूर्ण प्रातः-सायं गाय के महे के साथ तेने से हर प्रकार के दस्तों में आराम होता है ।

(1) बीज सहित पुनका 7 अदर, आम की गुठली की मींगी 1 अदर अफीम 5 रत्ती—इन सबको बूट-पीसकर, पानी दे साथ 7 गोलिया बनालें । प्रतिदिन एक गोली खाते रहने से दरत बन्द हो जाते है।

(2) ताजा बेलिगिरी को 2 तोले की मात्रा में भूनकर खाने से दस्त बज्न हो जाते हैं ।

के रस में घोट तथा 1-1 माशे की गोली बनाबर संदन करें । इससे । घण्ट के भीतर ही दस्त बन्द हो जाते हैं । 14 भाशा तथा झाऊ के फल 14 माशा—इन संबंदी खरल में डालकर, बच्च (3) अफ्रीम 3 मामा, अकरकरा 7 मामा, हुन्युल्लास 14 मामा, सामक

(4) करेले के पत्तों का स्वरस 3 माशा, अभार के पत्तों का स्वरस 3 माशा तथा बकरी का दूध 1 तोला— इन सबको मिट्टी अथवा पत्थर के बर्तन में के दर्ता में लाम होता है। मिलाकर रखें । इसमें कई का फाठा भिगो-भिगोकर नाभि पर रखने से हर प्रकार

होम्योपेथिक-विकित्सा

आना आदि लक्षणों पर उपयोगी है। अग्ल, खरींच जैसी पीड़ा, बार-बार पाखाने के लिए जाना, परन्तु दस्त साफ न नक्सबोमिका 3, 6- अधिक अथवा भारी भोजन के कारण पेट में

वायना 30 — विना दर्द वाले पीले रंड्स के दस्त, अजीर्ण मिले दस्त, पेट

फूलना, तीच्र प्यास आदि लक्षणों पर ।

के बाद रोग में वृद्धि, गरम पानी से चैन पड़ना, जी मचलना आदि लक्षणों में। रेनील 30- पिचकारी जैसे पतल बस्त, रोगी हाजत को रोकने में कोटनरिंग 6- पिचकारी की तरह पानी जैसे पतले पीले दस्त, खाने खाने

दुर्गंब्यपुक्त, बिना दर्द के दस्तों पर । असमर्थ रहे तथा पेट में आवाज होती हों । पोडोफाइलम 30 — सुबह से या पिछली रात से पेट में गड़गड़ाहट, सड़े

ठण्डा पत्तीना, सम्पूर्ण शरीर ठण्डा हो जाना, तीव्र प्यास, शरीर में ऍठन आदि बिरेट्स एन 6-- चावल के थोवन जैसे दस्त, अनजाने में दस्त हो जाना पत्सेटिला 30- औव-मिश्रित तथा रङ्ग-रूप बदलने वाले दस्तों पर ।

> व बच्चों के दाँत निकलने समय होने चाले दस्तों की यह श्रेष्ठ दवा है । केमीमिला हरे रङ्ग के दुर्गन्धित, पानी जैसे गरम तथा एँठन्युक्त दस्त

एलोपेथिक-चिकित्सा

(1) बिस्मथ कार्वोनेट 5 ग्रेन, डावर्स पाउडर है ग्रेन तथा केलीयल है ग्रेन। यह खुराक है, इसे केवल एक बाद देने से ही दस्त बन्द हो जाते हैं। यदि इस औषध के कारण पेट में अफारा हो जाय तो 'सोडाबाई कार्ब' अथवा 'कैस्टर आयल देना चाहिए।

लाभकारी है। यदि अतिसार तीन्न हो तो इसमें 1 ग्रेन 'कोडोन फास्फेट' भी । औंस । यह मिक्श्चर नाईी-मण्डल के विकार के कारण उत्पन्न अतिसार में मिला देना चाहिए । (2) सोडियम ब्रोमाइड 5 ग्रेन, टिक्चर ऑफ बेलाडोना 15 बूँद, एकुआ

टिक्चर ऑफ ओपियम 7 बूँद तथा एकुआ (पानी) 1 औस । (3) डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 16 बूँद, टिक्चर ऑफ केसीकम 2 बूँद

में लाभ करता है । इस मिक्शचर को भोजन से पूर्व दिन में 2 या 3 बार दें। यह अतिसा

10 ग्रेन तथा चाक मिक्शचर सहित 1 औस । (4) टिक्चर कैटेंग्यों 30 बूँद, लोकेटा एरोमेटिक (पाउडर ऑफ चाक

बद्दों के लिए मात्रा 1 ड्राम तथा बड़ों के लिए 3 से 5 ड्राम तक है । यह मिवश्चर भी अतिसार में लाभकारी है । दिन में 3 बार दें । छोटे

- भा नामकारो है ात है । क्लोरीडोन, कैप्पोडीन, कीपोलक्सोडन, कैओपेक्टेट तथा इंग्रोनायम (5) नेटेण्ट औपधियों में ऐण्टेरोबाबी-कार्म दानों को रोकने के लिए आचडी
- में लाभ करता है। (6) यदि दस्त बड़ी तेजी से आ रहे हों तो इमेटीन और यदि इमेटीन का व्यवहार न करना हो तो मार्किचा पद्मेपीन के इञ्जेक्शनों का प्रयोग अतिसार
- (7) यदि अतिसार के रोगी को मूर्च्छा आ जाय तो 'सैलाइन' के घोल इञ्जेक्शन 'इण्ट्राचीनस प्रणाली' से लगाना चाहिए।
- इंगटीन इंडड्रीयलीर, कन्याटण्ड, वेकीरियल चेक्सीन | (K) अतिगार में नि-लिडित इञ्जेक्शन भी लाम करते हैं-

बिना दवा खाये दस्तों में लाभ

(1) एक छटाँक आँवलों को खूब महीन पीसकर चूर्ण बना लें । फिर उस चूर्ण को घो में पीसकर चटनी-सी बनालें । जिस व्यक्ति को दस्त हो रहे हों, उसे चित्त लिटाकर, उत्तका नाभि के चारों ओर पूर्वोक्त घी में पिसे आवलों के चूर्ण (लुगदी) की ऊँची दीवार-सी बना दें । उस दीवार के बीच के गइहे में अदरक का स्वरस भर दें तथा रोगी को उसी स्थिति में कम से कम दो घण्टे तक लिटाये रक्खें । इस प्रक्रिया द्वारा नदी की भाँति बहते हुए दस्त भी बन्हों जाते हैं ।

(2) बरगद के दूध को रोगी की नािम में भर दें तथा उनके चारों ओर रोक लगाकर दो घण्टे तक रोगी को लिटाचे रक्खें । इससे भी दस्त बन्द हो जाते हैं ।

(3) आँवलों को धी में भूनकर पानी में पीस लें और रोगी की नाभि के चारों ओर लगावें । इसके साथ ही तनिक-सी अफीम को अदरक के रस में घोटकर रोगी की नाक में 2-3 बूँद टपका दें । इस क्रिया से दस्त तुरन्त बन्द हो जाते हैं ।

(4) आम की छाल को दही के तोड़ में पीसकर रोगी की नामि के चारों ओर लेप कर देने से भी दस्त बन्द हो जाते हैं।

पेचिस (ऑव-खून के दस्त) (Dysentry)

अधिक गरम, खुश्क, कह्ये तथा देर से पचने वाले पदार्थों का सेवन करने से बड़ी आँतों में सूजन आ जाता है और जख्म हो जाते हैं, जिनके कारण मरोड़ के साथ आँव अथवा आँव-खून मिश्रित दस्त होने लगते हैं। दस्तों के साथ ही नाभि में दर्द भी होता है। इस रोग की सामान्य-चिकित्सा में निम्नलिखित औषधियाँ हितकर सिद्ध होती हैं—

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

(1) सोठ, कालीमिर्च, पीपल, हींग, काला नमक, बच तथा हरड़—इन्हें समभाग ले कूट-पीसकर कपड़छन कर लें । 6-6 माशे की मात्रा में प्रातः सायं गरम पानी के साथ सेवन करते रहने के आमातिसार में लाभ होता है ।

(2) बेलगिरी, बच, पीपल, सोंठ, पटोलपत्र, कूट मीठा, अजवायन और बायबिइङ्ग— इन सबको समभाग लें, एकत्र पीसकर कपइछन करलें । इस चूर्ण

> को 6-6 माशे की मात्रा में प्रातः-सायं गरम पानी के साथ सेवन करते रहने से आमातिसार में लाभ होता है।

(3) चिरचिटा (ऑगा, अपामार्ग या अजाझारा) की जड़ को पानी में विसकर पीने से ऑव-मरोड़ के दस्त ठीक हो जाते हैं।

(4) खसखस के बीजों को महीन पीसकर दही में मिलाकर खाने । आँव-मरोड़ की पेचिश दूर हो जाती है।

यूनानी-चिकित्सा

(1) कीकर का गोंद, ईसबगोल, तुष्मिरिहाँ (काली तुलसी के बीज) और निशास्ता—इन सबको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीस लें, 2 से 4 तोले तक की मात्रा में सेवन करने से पेचस में लाभ होता है । इस नुस्खे में ईसवगोल की बिना कूटे-पीसे ही मिलाना चाहिए।

(2) छोटी हरइ और सोंफ—इन दोनों को बराबर लेकर घी में भूनकर पीस लें । फिर मिश्री मिलाकर 1 तोलें की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से पेचिश में आराम होता है ।

(3) ईसवगील 1 तोला को आधा पाव दही में मिलाकर खायें । तीन चार दिन इसका सेव करने से पेचिश ठीक जायगी ।

(4) कालीजीरी 4 तोला, हरइ 4 तोला तथा हालों 1 तोला—इन सबको घी में भूनकर पीसकर रख लें । फिर खाँड की चाशनी बनाकर उसमें इस पिसे हुए मसाले को मिला दें । ऊपर से 6 माशा मस्तङ्गी भी मिलाकर रख दें । रोजा सुबह-शाम 2 तोले की मात्रा में इसका सेवन करते से पेचिस जल्दी ठीक हो जाती है ।

होम्योपैथिक-चिकित्सा

मर्ककोर 3x, 6x— पेट में ऍठन, मरोइ, मुख में पानी आना, बारम्बार थोड़ा-थोड़ा मल तथा मल के साथ आँव-रक्त, विशेषकर रक्त अधिक निकलता हो तो इसे दें।

मर्कसील 3x, 6x— उपरोक्त औषध के लक्षणों के साथ ही यदि मल आँव की अधिकता हो तो इसे देना चाहिए ।

रसटाबस 3x, 6x— अत्यधिक बेचैनी, बरसात अथवा ठण्डी जगह में रहने के होने वाली पेचिश में इसे दें ।

एकोनाइट 3x, 30- सूखी हवा के कारण उत्पन्न रोग में यह विशेष

हितकर है । पेचिश के साथ ज्वर, धबराहट, बेचेनी तथा मृत्यु आदि लक्षण

सल्फर 3x, 50— म्लद्धार में खुजली तथा मल में रक्त की लकीर-र रहती हो तो इसे दें । पुराने रोग में यह अधिक लाभ करती हैं ।

व्यक्तिलता, मृत्यु-भय, शरीर पर लाल -नीले दाग पड़ जाना आदि लक्षणों पर यदि इन लक्षणों के रहते हुए भी यह औषध काम न करे तो 'कार्बोवेज' दें मल-मूत्र से गन्ध आना, अत्यधिक कमजोरी, इन्द्रियों का शिथिल हो जान आर्सेनिक एन्ब 3x, 6x— रोग की संक्रामक स्थिति में इसे देना चाहिए 'आर्सेनिक-एल्ब' से रोग बढ़ जाय तो 'नक्सवोसिका' को पर्यायक्रम 'डे भी दिय

एलोपेथिक-चिकित्सा

पानी के साथ देते रहें। 10 ग्रेन—इन सबको मिलाकर 1 खुराक बनाये, हर 4 घण्टे बाद 1-1 खुराक (1) एण्टेरो बायोफार्म 1 टेब्लेट, थेलाजोल 2 टेब्लेट तथा सोडाबाई का

पानी के साथ दें । जिन लोगों को 'एण्टेरो बायोफार्म' सहन नहीं हो पाता, उनके सोडाबाईकार्ब 10 ग्रेन ैं इन्हें मिलाकर एक ख़ुराक बनायें । हर 4 घण्टे बात लिए यह औषध लाभकारी है । जब पीड़ा न रहे...तब इस नुस्खे में से 'एण्ट्रीनिल' को निकाल देना चाहिए। (2) एण्ट्रीनिल 🖁 टेब्लेट, सायोस्टरन २ टेब्लेट, थेलाजील २ टेब्लेट तथ

निम्नलिखित पेटेण्ट औषधियाँ पेचिश में लाभ करती हैं

निवेम्बिन तथा मेक्साफार्म

एमेटीन हाइड्रोबलोराइड तथा एण्टी डिसेण्ट्रिक वैक्सीन । (4) निम्नलिखित इञ्जैशन पेचिस में हितकर हैं-

(5) पुरानी पेचिस में निम्नलिखित इञ्जेक्शन लाभकारी हैं—

आयरन आसेनेट ग्लिसरोफास्फेट । आयरन आर्सेनेट, आयनेट स्ट्रिक्नीन, आयरन आर्सेनेट न्यूक्लीन तथ

संग्रहणी कर्ना ५ कर्ना १६ जन

'ग्रहणी एक ऑत का नाम है, जो कही अन्न की ग्रहण कर, पके हुए को गुदा-मार्ग से बाहर निकाल देती है । जठराग्नि के दूषित हो जाने पर, वह कहो अन्न को बिना पकाये ही बाहर निकालने लगती है अर्थात् कही दस्त होने

कभी बन्द हो जाना, कभी पेट का फूलना आदि विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। अन्त में शरीर पर सूजन आ जाती है, जो प्राण-घातक भी सिद्ध होती है यूनान निकलती है । तथा संग्रहणी में बँधा हुआ मल कभी पतला और कभी गाझ-निकलता है, उसमें दुर्गन्थ आती है । कभी कम और कभी अधिक दस्त होना, लगते हैं, उसी की 'संग्रहणी' कहा जाता है । अतिसार (दस्त) में पताली धातु योग हितकर हैं । में इस रोग को 'अरब' कहते हैं । इसकी सामान्य चिकित्सा के लिए निन्नलिखित

आयुर्वेदिक चिकित्सा

में लाभ होता है। (1) सोंठ अथवा चीते के चूर्ण की मट्ठे के साथ सेवन करने से संग्रहणी

(2) हरड़ के वृक्ष की छाल को नट्ठे में पीसकर सेवन करने से आँव तथा रसयुक्त संग्रहणी में लाभ होता है।

सग्रहणा, गुल्म, मन्दग्नि तथा बबासीर आदि सभी उदर-रोगों में लाभ होता है। प्रात:-सायं तथा मध्याह- दिन में तीन बार मट्ठे में डालकर सेवन करने से को 1-1 तोला लेकर कूट-पीस छानकर चूर्ण बना लें । 3-3 माशा चूर्ण को (3) कालीमिर्च, चीते की जड़ को छाल तथा सेंधा नमक— इन तीनों

सबको कूट-पीस-छानकर रखलें । 1 से 2 रत्ती तक की मात्रा में सेवन करने से संग्रहणी, कफ, खाँसी आदि रोगों में लाभ होता है ।

(5) बेलिगिरी, नागरमोधा, इन्द्र-जी, सुग-धवाला और मोचरस इन्हें समभाग ले बकरी के दूध में डालकर दूध को पकायें । इस प्रकार के दूध को असाध्य संग्रहणी में भी लाभ होता है। तीन दिन तक पीने से बहुत पुरानी, अत्यधिक बढ़ी हुई आँव तथा खून वाली

उसमें 1 से 10 छटाँक पानी भी मिलारें । फिर मन्दाग्रि से दूध को पकार्य जब पानी जलकर दूध मात्र शेष रह जाय, तब उतारकर छान लें और पियें उक्त औषधियों के चूर्ण 4 तोला को 32 तोले दूध में डालें । साथ ही

संग्रहणी, वायुगोला, तिल्ली, मन्दाग्नि आदि अनेक उदर-रोग दूर हो जाते हैं मात्रा में कुछ दिनों तक नियमित रूप से मट्ठे के साथ सेवन करते रहने से समभाग लेकर कूट-पीस छानकर चूर्ण बना लें । इस चूर्ण को 3-3 माश की (6) काला नमक, चीते की छाल और कालीमिर्च—इन तीनों को

(7) खजूर के फल 6 माशे की मात्रा में 2 तोला गाय के दही के साथ दिन में तीन बार सेवन करते रहने से संग्रहणी दूर हो जाती है ।

(8) बबूल की फली 6 माशे को आधा पाव ठण्डे पानी के साथ तीन दिन तक सेवन करने से संग्रहणी में लाभ होता है । यदि दस्त अधिक होते हों, तो 1 खुराक में 3 माशा खसखस के बीज मिलाकर सेवन करने से संग्रहणी में तुरन्त लाभ होता है ।

(9) व्हिसोड़े की मुलायम पत्तियाँ 3 माशा महीन पीसकर सेवन करने से संग्रहणी में लाभ होता है ।

(10) भुनी हुई भाँग 2 माशान्को 3 माशे शहद के साथ चाटने से संग्रहणी नष्ट हो जाती है ।

यूनानी-चिकित्सा

(1) आम की पुरानी गुठली की मीगी तथा जामुन की गुठली की मीगी— दोनों को बराबर—बराबर लेकर कूट-छानकर चूर्ण बनायें । सुबह-शाम 3-3 माशे की मात्रा में इस चूर्ण को छाछ के साथ सेवन करते रहने से संग्रहणी में लाभ होता है ।

(2) छोटी हरइ 2 तोला तथा अफीम का डोडा 1 तोला लेकर दोनों को शुद्ध घी में अलग-अलग भूनें । फिर महीन पीसकर, बराबर की खाँड मिलाकर रखलें । प्रतिदिन 9-9 माशे सुबह-शाम पानी के साथ सेवन करते रहने से संग्रहणी से लाभ होगा ।

(3) रसोत 5 तोला को पानी में घोलकर छानलें तथा थोड़ी देर के लिए रख दें, जिससे कि मिद्टी चगैरह नीचे बैठ जाय । फिर उस पानी को निथार कर इतना पकायें कि पानी तो जल जाय, सिर्फ रसौत रह जाय । फिर उसे हल्की आग पर सुखाकर 1-1 रत्ती की गोलियाँ बनाकर रख लें । दिन में 4 बार 5-5 गोलियाँ छाछ के साथ खिलायें तथा अन्य कोई भी खाने की वस्तु तीन दिन तक न दें । तत्पश्चात् मूँग की दाल दी जा सकती है । इससे संग्रहणी में लाभ होगा ।

होम्योपैथिक - चिकित्सा

अतिसार (दस्त) के लिए जो औषधियाँ बताई गयी हैं, उन्हीं की लक्षणानुसार इस रोग में भी देने से लाभ होता है ।

एलोपैथिक - चिकित्सा

(1) बिस्मथ कार्बेनेट 15 ग्रेन, सोडियम बाई कार्बोनेट 20 ग्रेन, लाइट कार्बोनेट ऑफ मैग्नेशिया 10 ग्रेन, क्यौसल्ज ऑफ ट्रोगाकन्थ 40 ग्रेन, क्लगेफार्म वाटर (कुल मिलाकर) 1 औस ।

यह मिक्चर दिन में दो था तीन बार दें । यह संग्रहणी में हितकर है वेचिश तथा अतिसार में भी लाभ करता है तथा पाचन-शक्ति को बढ़ाता है

(2) मार्फिया, आर्गिटीन, हाइड्रोक्लोराइड तथा इमाटिक हाइड्रोक्लोराइड के इञ्जेक्शन भी इसमें लाभ करते हैं।

कृमि - रोग (Worms)

अनेक प्रकार के कुपथ्य, विरुद्ध भोजन, मीठा और बासी भोजन आदि अनेक कारणों से शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं । शरीर के भीतर कीड़े उत्पन्न हो जाने पर ज्वर, शरीर का रङ्ग बदल जाना, पेट में शूल, दस्त, मन्दाग्ने, दमन, भोजन का बुरा लगना, सोते समय दाँत किटकिटाना, गुदा में खुजली आदि विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं । ये कीड़े चपटे, केंचुए जैसे लम्बे, सूत जैसे पतले, छोटे-छोटे सफेद रङ्ग के तथा गोल आदि कई आकार-प्रकार के होते हैं । यदि समय पर इनका इलाज न किया जाय तो आगे चलकर मिगी, हैजा, पागलपन, पाण्डु आदि लक्षण प्रकट होते हैं । कुछ कीड़े पाँच से आठ गज तक लम्बे भी पाये जाते हैं । यह कीड़े छोटे बद्यों के पेट में अधिक होते हैं ।

पेट में किस प्रकार के कीड़े हैं, इसकी परीक्षा का सरल साधन पाखाने की जाँच (Stool test) कराना है ।

शरीरस्य कृमियों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित योग लाभकारी हैं:

आयुर्वेदिक-चिकित्सा

- (1) एक तोला बायबिडङ्ग को महीन कूट-पीसकर कपड़छन करलें फिर उस चूर्ण में शुद्ध शहद मिलाकर रख लें । इस औषध को दिन में तीन बार चाटने से करोड़ों कृमि नष्ट हों जाते हैं ।
- (2) बायबिडङ्क और सहजने के काढ़े में शहद डालकर पीने से उदरस्थ कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- (3) ढाक के बीज और अजवायन—दोनों को पीसकर खाने से कृमि रोग नष्ट हो जाता है ।

(4) अनार की छाल से काढ़े (काथ) में 3 माशे तिल का तेल मिलाका तीन दिन तक नित्य पीने से पेट के सब कीड़े निकल जाते हैं।

तथा बदहज्मी भी दूर हो जाती है। (5) याज का रस पिलाने से बालकों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं हैं।

यूनानी-चिकित्सा

(1) बासी पानी में 6 माशा खुरासानी-अजवायन पीसकर, उसमें 1 तोल

इसके अलावा 1 माशे काफूर (कपूर) को 1 तोला बैसलीन में मिलाकर मलद्वार (गुदा) में लगाने से कीड़ों के काटने के कारण होने वाली खुजली दूर हो जाती है । खाने के लिए निम्नालिखित गोलियाँ देने से भीतर के कीड़े मर जाते हैं और (3) पेट में कद्दू-दाने (सफेद रङ्ग के घिये के बीजों जैसे कीड़े) होने पर पहले रोगी को 6 माशे अरण्डी का तेल पिलायें । फिर तारपीन का तेल 3 माशे उनकी उत्पत्ति रुक जाती है— को 3 तोला गुनगुने पानी में मिलाकर पिचकारी द्वारा पाखाने की जगा (गुरुद्वारा) से आँतों में पहुँचायें । इससे सब कीड़े मरकर बाहर निकल आयेंगे

रसौत 2 माशा, चाकसू छिला हुआ 2 माशा एलुआ 1 माशा, कालीमिर्च आधा माशा और नीम के पत्ते 5 अदद— इन सबको महीन पीसकर मूँह के दाने के बराबर गोलियाँ बनालें । छोटे बच्चे की 1 और बड़े बच्चे को 2 गोली दूध में घोलकर सुबह-शाम पिलायें।

(4) पेट में केंचुए हों तो 6 माशे से एक तोला तक (आयु के अनुसार कम-अधिक) अरण्डी का तेल पिलाकर पेट साफ कर दें, फिर निम्नलिखित गोलियाँ खिलाये ।

गोलियाँ बनाकर रखले । आफ्सन तीन, रूमी कमीला, बायबिडङ्ग, पलास पापड़े की गिरी—इन सबको 3-3 माशा महीन पीसकर आडू के पत्तों के पानी में गूँथकर चने के बराबर

बच्चे की उम्र के अनुसार 1 से 2 गोली तक सुबह शाम पानी या दूध में घोलकर दें । तीन-चार दिन इन्हें खिलाने के बाद फिर 6 माशे से 1 तोल तक अरण्डी का तेल पिलायें । फिर इन गोलियों को 3-4 दिन तक पुन

खिलायें। ऐसा दो-चार बार करने से पेट के सभी केंचुए मरकर बाहर आ जाते

हैं और कद्दू-दाने बाहर निकल जाते हैं। (5) कमीला 6 माशे को खट्टी छाछ में मिलाकर पिलाने से दस्त आते

(2) ढ़ाक के बीच 5 माशे को छाछ में पीसकर पीने से पेट कीड़े नह इस प्रयोग को तीन दिन तक करते रहने से सभी कददू-दाने निकल जाते हैं। मर जाते हैं। पानी रह जाय, तब थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर रोगी को रात के समय पिलायें। (6) बकायन की छाल 2 तोला को 1 सेर पानी में उबालें । जब आधा

होम्योपैथिक-चिकित्सा

के लिए उपयोगी है। सल्कर 30- कृमियों के कारण होने वाली पेट की शूल-वेदना के शमन **क्युममम ऐसेटिकम** 3— यह केंचुए जैसे लम्बे कृमियों पर हितकर है। मर्ककोर 3x — यह फीते की भाँति लम्बे कृमियों पर उपयोगी है। स्पाणिलिया 3 — यह छोटे कृमियों पर लाभकारी है । ट्युकियम 1x— सूत जैसे कृमियों के लिए इसे दें। सैंग्दोनाइन 1x विo-यह भी हर प्रकार के कृमियों पर लाभ करता है। मिना 2x, 200— यह हर प्रकार के कृमियों पर हितकर औषध है ।

वेनोपोडियम तेल 30— इस तेल की 10 बूँद की मात्रा में 2-2 घण्टे के अन्तर से तीन बार दें । यह गोल कृमियों के लिए अस्पुत्तम है ।

एलोपैथिक-चिकित्सा

- एक की टिकिया लेनी चाहिए। (1) 'सूत्र-कृमि' (थ्रेड वर्म) के लिए जैनसन वायलैट टैब्लेट अथवा पाउडर या मेराक्सेल टैब्लेट हितकर हैं । खाना खाने के बाद इसमें से किसी
- (2) केंचुआ (राजण्डवर्म) के लिए निम्नलिखित मिक्श्चर लाभ करता

सोडाबाई-कार्ब 2 ग्रेन, सेण्टोनाइन 2 ग्रेन तथा कैलोमेल 2 ग्रेन इन्हें मिलाकर सोते समय सेवन करायें । प्रात:काल मैगसल्फ का जुलाब देना